
NEXSYS

- Absolut bodenebene Duschfläche aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Design: Absolut plane Fläche ohne Innenkonturen für eine großzügige Standfläche und eine harmonische Badgestaltung.
 Dezente Ablaufrinne mit bündiger Designblende
- Vormontiertes 4-in-1 System aus emaillierter Duschfläche, Ablaufrinne, umlaufendem Abdichtband, Gefälleträger inkl. Gegengefälle zwischen Rinne und Wand. Ergänzt wird das System aus der gewünschten Ablaufgarnitur inkl. Haarfangsieb und einer hochwertigen Designblende aus dem Zubehörangebot.
- Mitgeliefertes Zubehör: Schalldämmband
- Geringe Aufbauhöhen ab 84 mm (je nach Abmessung und Ablaufgarnitur)



Abbildung ähnlich







Modell		2622
Äußere Länge [mm]	a ₁	800 mm
Äußere Breite [mm]	b ₁	1400 mm
Tiefe Innen [mm]	\mathbf{C}_1	26 mm
Höhe mit Wannenträger [mm]	C ₁₀	56 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f_2 ; f_3	70; 400 mm
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4121 min. [mm]		116 mm
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4121 max. [mm]		186 mm
Gesamt-Aufbauhöhe KA 4122 [mm]		96 mm
Nettogewicht [kg]		27 kg