

## TARA Bidet-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

TARA


24 510 892 Produktversion von 30.06.2009 bis 27.05.2021



- Ausladung 124 mm
- Kugelgelenk 15° schwenkbar (in jede Richtung)
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 180 mm
- Höhe bis Luftsprudler 123 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 59 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min

|                                                                                     |                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Chrom gebürstet                 | 24 510 892-93 |
|    | Chrom                           | 24 510 892-00 |
|    | Platin gebürstet                | 24 510 892-06 |
|    | Platin                          | 24 510 892-08 |
|    | Dark Chrome                     | 24 510 892-19 |
|    | Light Gold gebürstet (PVD)      | 24 510 892-27 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 24 510 892-28 |
|    | Schwarz matt                    | 24 510 892-33 |
|    | Gold gebürstet (PVD)            | 24 510 892-37 |
|   | Dark Brass gebürstet (PVD)      | 24 510 892-39 |
|  | Bronze gebürstet (PVD)          | 24 510 892-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 24 510 892-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 24 510 892-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 24 510 892-99 |

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## TARA Bidet-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet


TARA

24 510 892 Produktversion von 30.06.2009 bis 27.05.2021

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

|        |                  |
|--------|------------------|
| LGA_38 | EPD-DOR-20230287 |
|        | -IBA-DE Umwelt-  |
|        | Produktdeklarat  |

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



# TARA Bidet-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet

TARA

24 510 892 Produktversion von 30.06.2009 bis 27.05.2021

## Ersatzteilstückliste

| Nr.                                                                        | Artikelnummer      | Benennung                                                                       | Verbaumenge | Lieferzeit |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 2                                                                          | 04 21 40 007 00-93 | Gelenk für Bidet 27,5 x 26,5 x 28 mm - Chrom gebürstet                          | 1,00        | 20         |
| 14                                                                         | 09 28 10 132-93    | Rosette Ø 59 x Ø 35 x 9 mm - Chrom gebürstet                                    | 1,00        | 20         |
| 6                                                                          | 09 20 89 010-93    | Griff 70 x 70 x 22,5 mm - Chrom gebürstet                                       | 2,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |                                                                                 |             |            |
|                                                                            | 90208901010-93     | Griff TARA - Chrom gebürstet                                                    |             |            |
| 15                                                                         | 09 14 10 134 90    | O-Ring 35,2 x 2,2 mm -                                                          | 1,00        | 2          |
| 4                                                                          | 90 28 22 216 00-93 | Auslauf für Bidet - Chrom gebürstet                                             | 1,00        | 20         |
| 8                                                                          | 90 30 11 029 00 90 | Anschluss Federring Ø 4 -                                                       | 2,00        | 2          |
| 13                                                                         | 04 30 04 104 00 90 | Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -                                           | 2,00        | 2          |
| 18                                                                         | 90 11 01 001 00-93 | Ablaufgarnitur - Chrom gebürstet                                                | 1,00        | 20         |
| 5                                                                          | 90 20 89 010 10-93 | Griff TARA - Chrom gebürstet                                                    | 2,00        | 20         |
| 17                                                                         | 09 31 11 011 90    | Befestigung Gewindebolzen M8 x 80 mm -                                          | 1,00        | 2          |
| 3                                                                          | 90 14 10 011 00 90 | O-Ring EPDM 70 11,0 x 2,5 mm -                                                  | 1,00        | 2          |
| 10                                                                         | 90 90 03 151 00 90 | Oberteil , rechtsschließend 1/2" -                                              | 2,00        | 2          |
| 12                                                                         | 09 30 30 054 90    | Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 10 mm - | 1,00        | 2          |
| 16                                                                         | 04 30 11 038 00 90 | Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -                               | 1,00        | 2          |
| 9                                                                          | 90 30 30 075 00 90 | Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 20 mm -     | 2,00        | 2          |
| 11                                                                         | 04 20 89 035 80-93 | Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 64,9 x 399,3 x 7 mm - Chrom gebürstet    | 1,00        | 20         |
| 7                                                                          | 90 12 12 007 00-93 | Griff Rastbuchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Chrom gebürstet                        | 2,00        | 20         |
| 1                                                                          | 90 23 01 004 05-93 | Luftsprudler 7,0 l/min. - Chrom gebürstet                                       | 1,00        | 20         |