

Einhebel-Waschtischmischer 240 CoolStart für Aufsatzwaschtische mit Zugstangen-

Ablaufgarnitur

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 72581000



Beschreibung

Merkmale

· besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer,

Ablaufgarnitur ComfortZone: 240

· Ausladung: 169 mm · Auslaufhöhe: 242 mm

Griffvariante: Hebelgriff · Strahlart: Normalstrahl

· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min

· Keramikmischsystem

· Temperaturbegrenzung einstellbar

· für Durchlauferhitzer geeignet

· Zugstangen-Ablaufgarnitur G 11/4

· Material Ablaufgarnitur: Synthetik

· Anschlussart: G 3/4 Anschlussschläuche

· Anschlussgröße: DN15

Kaltwasser in Griff-Grundstellung


Strahlregler einfach mit Hilfe einer Münze und ohne

Werkzeug entnehmbar


EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag

(SC) möglich

PA-IX 38265/IO










Einhebel-Waschtischmischer 240 CoolStart für Aufsatzwaschtische mit Zugstangen-

Ablaufgarnitur










Einhebel-Waschtischmischer 240 CoolStart für Aufsatzwaschtische mit Zugstangen-

Ablaufgarnitur

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 72581000







Einhebel-Waschtischmischer 240 CoolStart für Aufsatzwaschtische mit Zugstangen-







Baujahr: >06/22				
Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	94644000	10	1
2	Griffstopfen	95704000	1	1
3	Madenschraube M6x10 DIN 916	96029000	1	1
4	Kappe	98863000	10	1
5	Mutter	98864000	9	1
6	O-Ring 24x2	98388000	1	1
7	O-Ring 27x1,5	92527000	4	1
8	O-Ring 25x1,5	98146000	1	1
9	Kartusche kpl.	95973001	12	1
10	Dichtung	98865000	8	1
11	Adapter für Kartusche	95975000	3	1
12	O-Ring 23x2	98398000	1	1
13	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	94364000	3	1
14	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
15	Gleitring	97548000	1	1
16	Anschlussschlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	7	1
17	O-Ring 6,6x1,6	93019000	1	1
18	Zugstange	96657000	4	1
а	Ablaufventil	92168000	9	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1
С	Hebelstange 340mm(Kugel-Ø12mm)	96324000	7	1