
CERALIFE O

BE115AA

CERALIFE O | Bade- Brausearmatur Set 233x177x115 mm, 156 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 20.0 l/min (3 bar) | EasyClean, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung





Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Badearmaturen
Produktart:	Bade- Brausearmatur Set
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERALIFE O
Designer:	Palomba Serafini Associati
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	115
Breite (mm):	233
Ausladung (mm):	172 - 177
Befestigungsart:	S-Anschluss
Nettogewicht (kg):	2.22
EAN Code:	3800861136484

Im Lieferumfang enthaltene Produkte

BE029AA:	CERALIFE O | Badearmatur AP 197x178x115 mm, 156 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 20.0 l/min (3 bar)
B9400AA:	IDEALRAIN | 1-Funktionshandbrause 80x225 mm in chrom, 8 l/min (3 bar)
B9467AA:	IDEALRAIN | Brausehalter 58x47x58 mm in chrom
BF150AA:	IDEALRAIN | Brauseschlauch 1500 mm in chrom

Features

EasyClean

SmartShine Oberfläche

Downloads

- Installation Guide
- Spare Parts List

Anschlussgewinde des Strahlregles:

Produktspezifikationen

Einstellbare Spülmengen:	Nein
Anzahl der Rosette(n):	2
Anzahl der Griffe:	1
Anzahl der Strahlarten:	1
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Nein
Absperrbare S-Anschlüsse:	Nein
DVGW-Eigensicher:	Nein
Easy clean Düsen:	Ja
Friseur-Design:	Nein
Griffposition:	Oben
Niederdruckmodell:	Nein

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERALIFE O

BE115AA

CERALIFE O | Bade- Brausearmatur Set 233x177x115 mm, 156 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 20.0 l/min (3 bar) | EasyClean, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Material (Bundle):	Exposed bath & shower mixer (BE029AA): Metal
Material der Rosette(n):	Metall
Material des Griffs:	Metall
Materialspezifikation (Bundle):	Exposed bath & shower mixer (BE029AA): Brass
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	20.0
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	8/20
Durchfluss bei 3 bar (l) - Handbrause:	8
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	20
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
Navigo Technologie:	Nein
PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Gewindeanschuss des Brauseschlauchs:	G 1/2
SmartFlush geeignet:	Nein
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schenkbar:	Nein
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Griffart:	Betätigungshebel
Sprühart:	Regen
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Umflechtung:	Ja
Mit Umstelleinheit:	Ja
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Durchflussbegrenzer:	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit Handbrause-Set:	Nein
Mit Kopfbrause:	Nein
Mit Schnellkupplung:	Nein
Mit herausnehmbarem Sieb:	Nein
Mit Ablage(n):	Nein
Mit Brauseschlauch:	Nein
Mit Brausekombination:	Nein
Mit Wandhalterung:	Nein
M24x1	
Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten:	Ja
Befestigungsart:	S-Anschluss
Montageart:	wandhängend

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERALIFE O

BE115AA

CERALIFE O | Bade- Brausearmatur Set 233x177x115 mm, 156 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 20.0 l/min (3 bar) | EasyClean, SmartShine Oberfläche

Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Ja
Mit S-Anschlüssen:	Ja

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.