

**AXOR Citterio C**  
**Kopfbrause 120/120 1jet EcoSmart mit Brausearm**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **28810000**



### Beschreibung

#### Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Brausearm
- Brausekopfgröße: 120 x 120 mm
- Strahlart: PowderRain
- Durchflussregler: 7 l/min (mit möglichen Toleranzen  $\pm 10\%$ )
- Durchflussmenge PowderRain bei 3 bar: 6,6 l/min
- Funktion ab: 4,4 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 6,6 l/min
- Mindestfließdruck: 0,7 bar
- Ausladung: 122 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Material Strahlscheibe: Metall
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Brausearmlänge: 90 mm
- Montage: Wand, Brause installierbar als Schulter- oder Kopfbrause
- Anschlussgewinde: G 1/2
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- EU-Taxonomie: max. 8 l/min - Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (DNSH)
- P-IX 38940/IIS


### Technologie



### Produktabbildung




### Maßzeichnung



**AXOR Citterio C**  
**Kopfbrause 120/120 1jet EcoSmart mit Brausearm**  
Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **28810000**



#### Durchflussdiagramm



**AXOR Citterio C****Kopfbrause 120/120 1jet EcoSmart mit Brausearm**Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **28810000****Einbaubeispiel**