

33 530 660




- Ausladung 125 mm
- Mit facettierter Struktur
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 135 mm
- Höhe bis Luftsprudler 52 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	33 530 660-00
	Platin gebürstet	33 530 660-06
	Dark Chrome	33 530 660-19
	Light Gold	33 530 660-26
	Light Gold gebürstet	33 530 660-27
	Bronze gebürstet	33 530 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 530 660-46
	Champagne (22kt Gold)	33 530 660-47
	Chrom gebürstet	33 530 660-93
	Dark Platinum gebürstet	33 530 660-99

33 530 660

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



META Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

META


33 530 660

Zertifikate

WRAS_2003

33 530 660

Produktversion von 5/1/2022





META Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

META

33 530 660

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 5/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 66 031 00-00	Hebel - Chrom	9	10