

Marke	hansgrohe
Artikelname	Tecturis S Einhebel-Waschtischmischer 210 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Schwenkauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73360140
Oberfläche	Brushed Bronze
Netto Preis	417,00 EUR




Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 210
- Ausladung: 154 mm
- Auslaufhöhe: 187 mm
- Griffvariante: Pingriff
- Schwenkbereich 120°
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Material Ablaufgarnitur: Metall
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Kaltwasser in Griff-Grundstellung
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Maßzeichnung



Technologie




Strahlarten




Marke	hansgrohe
Artikelname	Tecturis S Einhebel-Waschtischmischer 210 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Schwenkauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73360140
Oberfläche	Brushed Bronze
Netto Preis	417,00 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	Tectoris S Einhebel-Waschtischmischer 210 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Schwenkauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73360140
Oberfläche	Brushed Bronze
Netto Preis	417,00 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 06/23



Marke hansgrohe
 Artikelname **Tecturis S** Einhebel-Waschtischmischer 210 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Schwenkauslauf und Push-Open Ablaufgarnitur
 Art.-Nr. 73360140
 Oberfläche Brushed Bronze
 Netto Preis 417,00 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 06/23

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Auslauf kpl.	87101140	160,70
2	Luftsprudler kpl.	87100000	16,90
3	Serviceschlüssel	93750000	8,30
4	Axialring	97558000	3,20
5	O-Ring 9x1,5	98117000	3,20
6	O-Ring 14x2,5	98189000	3,20
7	Griff	94999140	47,70
8	Madenschraube M5x5	98446000	3,20
9	Griffstopfen	93735460	8,30
10	Rosette	94987140	25,40
11	Mutter	94989000	8,30
12	O-Ring 28x1,5	98421000	3,20
13	O-Ring 29x2	98391000	3,20
14	Kartusche kpl.	93760000	74,40
15	Dichtung	93383000	11,30
16	Flachdichtung	98749000	5,60
17	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
18	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	25,00
19	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
20	Dichtungsset	95581000	5,60
a	Push-Open Ablaufgarnitur	50100140	103,20
b	Rosette für vertauschte Anschlüsse	87494140	12,50