
Geberit Steckdosenelement mit ComfortLight-Modul



Verwendungszwecke

 Für Geberit iCon, Acanto und ONE Waschtischunterschränke in Kombination mit Geberit ONE Spiegelschränken mit ComfortLight

Eigenschaften

- Vernetzung mit Geberit ONE Spiegelschränken über DALI-Bus
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- · Indirekte Beleuchtung

- · LED-Beleuchtung
- Mit Steckdose in oberer Schublade
- · Anschlussklemme für Draht, 1,5 mm²

Technische Daten

Schutzart	IP20
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Lichtfarbe	2200-4000 K

• Befestigungsmaterial

Lieferumfang

- Steckdosenelement
- · Lichtleiste

Zusätzlich zu bestellen

• Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight

ArtNr.	L	L1	Steckdose	Für Waschtischunterschränke mit Breite (cm)	VE1
505.091.00.2	34.8 cm	33.2 cm	CEE 7/4	60 cm	1 St.



Voraussetzung zur Installation des Geberit Steckdosenelement mit ComfortLight-Modul ist ein bestehender Stromanschluss im Bereich hinter dem Waschtischunterschrank