


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Urquiola Thermostat Unterputz mit Absperrventil
Art.-Nr.	11732000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	855,00 EUR


Produktbild



Merkmale

- 1 Verbraucher
- Thermostatkartusche, Keramikventil 90°
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: D

Maßzeichnung



Technologie




Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Urquiola Thermostat Unterputz mit Absperrventil
Art.-Nr.	11732000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	855,00 EUR

Benötigtes Zubehör

Produktbild	Artikelname	Art.-Nr.	Preis
	AXOR Grundkörper	01400180	140,40
	hansgrohe Adapterplatte für iBox universal 2	13588000	33,20

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Urquiola Thermostat Unterputz mit Absperrventil
Art.-Nr.	11732000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	855,00 EUR

Durchflussdiagramm



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Urquiola Thermostat Unterputz mit Absperrventil
Art.-Nr.	11732000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	855,00 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 02/12

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Thermostatgriff	11791000	212,70
2	Griff	95176000	138,30
3	Madenschraube M4x8	97669000	3,20
4	Griffstopfen	95181000	3,20
5	Griffadapter	96435000	16,90
6	Griffadapter	95252000	49,40
7	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	12,50
8	Rosette	95189000	74,40
9	O-Ring 48x3	95508000	3,20
10	O-Ring 29x3	98371000	5,60
11	Hülse	96439000	31,80
12	Hülse	96446000	25,00
13	Rosettenträger	98793000	31,80
14	Trägerschraubenset	96454000	8,30
15	Funktionsblock kpl.	92760000	212,70
16	Temperatur Regeleinheit	94282000	107,10
17	Dichtungsset	95037000	39,10
18	Absperreinheit rechts schließend	96350000	39,10
19	Schraubenset	96525000	8,30
20	O-Ring 16x2	98133000	3,20
21	Schalldämpfer	94073000	20,50
22	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	12,50
23	Verlängerung 25 mm	13595000	53,70
24	Trägerschraubenset	97747000	3,20
25	Verlängerung 22 mm	98860000	55,10
26	Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe)	14974000	77,20
27	Rückflußverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	92594000	12,50
a	Grundset	01800180	152,60
b	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93181000	212,70
c	Montageschienen-set	96615000	39,40
d	Rückflußverhinderer mit Sieb	92499000	12,50