

# SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau mit Licht - Bronze gebürstet SERIENNEUTRAL

41 771 979 Produktversion ab 01.09.2024



- Bausatz-Endmontage
- Regenpaneel mit 2 verschiedenen Strahlarten
- PURIFY RAIN, 175 x 175 mm, Durchfluss max. 10 l/min (bei 3 Bar)
- FULL RAIN, 455 x 315 mm, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Regenpaneel 600 x 420 mm
- Min. Einbautiefe 150 mm
- Gewicht 15 kg
- Zuführungsleitung (warm/kalt): 2 x DN 20
- mit Antikalk-System
- Empfohlenes Bedienelement: xTool

## Spannungsversorgung Deckenmodul

- 24 V DC (CV)

## Ambientebeleuchtung

- LED Farblicht RGBW
- Leuchtmittel geschützt vor Strahlwasser

## Ansteuerung

- ZigBee Light Link RGBW-Controller
- Bauseits vorzusehen: Zigbee Gateway

## Umgebung

- Nicht zur Verwendung im Außenbereich geeignet.
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.
- Nicht zur Verwendung in chlor- oder salzhaltiger Umgebung geeignet.
- Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen gemäß DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701).
- Dornbracht empfiehlt, einen Systemintegrator hinzuzuziehen.

|                                                                                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|  | Bronze gebürstet                | 41 771 979-42 |
|  | Chrom                           | 41 771 979-00 |
|  | Dark Chrome                     | 41 771 979-19 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 41 771 979-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 41 771 979-47 |
|  | Edelstahl gebürstet             | 41 771 979-86 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 41 771 979-99 |

## Benötigtes Zubehör




### SERENITY SKY UP-Deckeneinbaukasten mit Licht - 35 771 970 90

- Bausatz-Vormontage
- flächenbündiger Reflexionskasten 662 x 482 mm RAL 9003 signalweiß
- 2x Anschluss IG 1/2"
- Min. Einbautiefe 150 mm
- Gewicht 15 kg
- Anschlussleitung 7 m
- Input 100-240V AC 50-60Hz
- Output 24V DC SELV / Class 2
- ZigBee Light Link RGBW-Controller
- Bauseits vorzusehen: Zigbee Gateway


# SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau mit Licht - Bronze gebürstet SERIENNEUTRAL

41 771 979 Produktversion ab 01.09.2024

mm [inches]  
1:10



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



## SERENITY SKY Regenpaneel für Deckeneinbau mit Licht - Bronze gebürstet      SERIENNEUTRAL


---

41 771 979    Produktversion ab 01.09.2024

### Zertifikate

---

WRAS\_250102      LGA\_38



## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                                | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 3   | 90 12 05 106 00-42 | Dekorblech inkl. Rahmen für Serenity Sky - Bronze gebürstet              | 1,00        | 30         |
| 2   | 91 16 02 053 00 90 | Halteklammer Set 10 Stk. -                                               | 1,00        | 2          |
| 1   | 90 12 01 095 02 90 | Wassermodule für Serenity Sky 2 Strahlarten 487 x 376 x 63 mm -          | 1,00        | 2          |
| 4   | 90 10 01 263 00 90 | RGBW Flexband LED für Serenity Sky -                                     | 1,00        | 2          |
| 5   | 90 30 04 033 00 90 | Druckschlauch Aquapressure Flow für Serenity Sky 14 l/min. & 10 l/min. - | 1,00        | 2          |