

**MEM Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion  
ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome**

MEM

44 521 782



- Ausladung 165 mm
  - Infrarot-Sensorik
  - Armaturenhöhe 313 mm
  - Höhe bis Luftsprudler 206 mm
  - Bohrungsdurchmesser 35 mm
  - starrer Auslauf
  - Durchfluss max. 5,7 l/min
  - rechteckiger luftangereicherter Strahl
  - geeignet zur thermischen Desinfektion
  - kontinuierlicher Wasserfluss (automatische Abschaltfunktion bei Überschreitung der Nachlaufzeit)
  - indirekte Temperaturregulierung (Untertischbox)
  - Untertischbox inklusive
  - anpassbarer Erfassungsbereich des Sensors
  - Batterie- und Netzteilbetrieb
  - benötigte Batterie 4x AA (1.5V)
  - bleifrei
  - 1x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
  - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Batterie nicht im Lieferumfang enthalten


	Dark Chrome	44 521 782-19
	Chrom	44 521 782-00
	Platin gebürstet	44 521 782-06
	Platin	44 521 782-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	44 521 782-28
	Schwarz matt	44 521 782-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	44 521 782-46
	Champagne (22kt Gold)	44 521 782-47
	Chrom gebürstet	44 521 782-93
	Dark Platinum gebürstet	44 521 782-99

**MEM Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion  
ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome**


MEM

44 521 782

mm [inches]  
1:5



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion  
ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

---

MEM

44 521 782


Zertifikate

---

Belgaqua\_23-210-2 WRAS\_2211 LGA\_38

44 521 782

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





# MEM Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

---

MEM

44 521 782

## **Ersatzteilstückliste**