

## TECEneo Set, Kaltwasser

**Artikelnummer:** 9700214

**LE 1:** 1 St.
**LE 2:** 4 St.
**LE 3:** 8 St.

**Beschreibung:**

Set besteht aus:
– TECEneo Dusch-WC mit Kaltwasseranschluss (9700207)
– TECEneo/one (Dusch-)WC-Sitz mit Deckel "slim" (9700603)
– Anschlussmaterial inklusive verdeckte Befestigung, Schallschutzband etc.

Merkmale der Duschfunktion:
– intuitive Bedienung über seitlichen Drehknopf für Wassermenge
– Duschstrahl stufenlos einstellbar (vollvolumiger Duschstrahl bis 5,6 l/min)
– austauschbare Duschstabkappen
– selbstreinigender Duschstab
– Zulassung nach EN 1717
– Mindestfließdruck 1,5 bar (max. 10 bar)
– Funktion erfolgt über Wasserdruck – kein Elektroanschluss notwendig

Merkmale der WC-Keramik:
– wandhängendes Tiefspül-WC für 6 und 4,5 Liter Spülvolumen
– cyclon flush Technologie (gründliche und leise Spülung)
– cera clean Technologie (Oberfläche für leichte Reinigung)
– kompakte Bauform – Ausladung 540 mm
– verdeckte Wandbefestigung und verdeckter Wasseranschluss
– spülrandlose Keramik
– pre fix Technologie: werkseitig fest vergossene WC-Sitz-Befestigung für wackelfreien Sitz und Deckel (kompatibel mit allen TECEneo/one (Dusch-)WC-Sitzen)
– Material: Sanitärkeramik, Farbe weiß
– hygieneoptimierte Keramikgestaltung


– Zulassung nach EN 997
– Maße (B x H x T): 368 x 365 x 540 mm

Merkmale des WC-Sitzes:
– besonders schlankes Design, Deckel umschließt Sitz
– pre fix Technologie für wackelfreien Sitz und Deckel
– schnelle Montage dank pre fix Technologie: Aufstecken und bei Bedarf Schraube festziehen.
– Scharniere aus glasfaserverstärktem Hochleistungskunststoff mit "Soft-Close" Absenkautomatik
– einfaches Abnehmen: Schraube werkzeuglos lösbar
– einfaches Reinigen, komplette Sitz- und Deckeleinheit abnehmbar
– WC-Sitz mit ergonomischer Formgebung für bequemen Sitz
– Verhinderung von "Überspritzen", z. B. bei Kleinkindern, dank Verlängerung des Sitzes vorne innen.
– aus verwindungssteifem Duroplast, Farbe weiß
– Zulassung nach DIN 19516

**Hinweis:**
Für die Duschfunktion ist bauseits ein Kaltwasseranschluss mit Eckventil vorzurüsten (siehe Aufrüstsets).
In Kombination mit TECElux ist die untere Befestigungsglasplatte Best.-Nr. 9650109 oder 9650110 auszuwählen.

**Vertriebsdaten:**


| | |
|---|---|
| Produktname: | TECEneo Set, Kaltwasser und TECEneo/one (Dusch-)WC-Sitz mit Deckel "slim" |
| Warengruppe: | 950 |
| Produktgruppe: | 2009500070 |




TECE SE · Hollefeldstraße 57 · 48282 Emsdetten
Tel.: 02572/928-0 · info@tece.de · www.tece.de

Stand 06.11.2026

**Ersatzteile:**



| | | |
|---|---|---|
| **1** | 9820356 | verdeckte Befestigung |
| **2** | 9820357 | Rändelmutter (2 x) für verdeckte Befestigung |
| **3** | 9700606 | Bedienknopf, schwarz matt |
| | 9700608 | Bedienknopf, Edelstahl gebürstet |
| **4** | 9820469 | Keramikkartusche inklusive EN 1717 Absicherung |
| **5** | 9820471 | Panzerschläuche (ab 2021) |
| **6** | 9820364 | Rosette, weiß |
| **7** | 9820403 | Duschstabkappe (3 x) "standard" 75°, weiß |
| **8** | 9820404 | Duschstabkappe (3 x) "standard" 90°, weiß |
| **9** | 9820405 | Duschstabkappe (3 x) "medium" 90°, weiß |
| **10** | 9820406 | Duschstabkappe (3 x) "small" 90°, weiß |
| **11** | 9820363 | Duschstab-Komplettset, weiß |
| **12** | 9820422 | Entnahmewerkzeug Duschstab |
| **13** | 9820351 | Schallschutzband |
| **14** | 9820484 | Dichtung für Spülrohranschluss |
| **15** | 9820585 | O-Ring für Federhalter Duschstab |
| **16** | 9820586 | O-Ring für Sicherheitseinrichtung EN 1717 |
| **17** | 9700605 | Reinigungsdose für Duschstab |
| **18** | 9820697 | Halterung Entkalkungseinheit |
| **19** | 9820703 | Schnapprad |
| **20** | 9820717 | Universal-Spritzschutz |
| **21** | 9820672 | Beschläge und Dämpfer für Sitz/Deckel |
| **22** | 9820673 | Pufferset für Sitz/Deckel "slim" |

TECE SE · Hollefeldstraße 57 · 48282 Emsdetten
Tel.: 02572/928-0 · info@tece.de · www.tece.de