





DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506DM0388

Registriernummer registration number

Anwendungsbereich

field of application

Produkte der Wasserversorgung

products of water supply

Zertifikatinhaber owner of certificate

Hansgrohe SE

Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach

Vertreiber distributor

Hansgrohe SE

Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach

Produktart product category

Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)

Produktbezeichnung product description

Eingriff-Sanitärarmatur

Modell model

AX One WTM Select

Prüfberichte test reports

Baumusterprüfung: 60435395-001 vom 18.03.2021 (LGW) Baumusterprüfung: 60435508-002 vom 18.03.2021 (LGW) Baumusterprüfung: 60435602-001 vom 18.03.2021 (LGW)

Baumusterprüfung: 60435723-001 vom 18.03.2021 (LGW) UBA-Leitlinie/BWGL: K-300286-18-Ko/st vom 09.07.2018 (WHY)

Prüfgrundlagen test basis

DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.09.2008) UBA METALLE (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016)

UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020)

DVGW W 270 (01.11.2007)

្ទី Ablaufdatum / AZ ្ត្លី date of expiry / file no. 18.03.2026 / 21-0386-WNE

08.12.2021 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3 53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888 Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com info@dvgw-cert.com

Typ <i>typ</i> e	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
48010 xx0	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 122 mm; Auslaufhöhe: 140 mm
48020 xx0	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 140 mm; Auslaufhöhe: 170 mm
48030 xx0	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 165 mm; Auslaufhöhe: 265 mm
48000 xx0	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 130 mm; Auslaufhöhe: 70 mm
48001 xx0	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 130 mm; Auslaufhöhe: 70 mm
48002 xx0	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 180 mm; Auslaufhöhe: 255 mm
48060 xx0	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 165 mm; Auslaufhöhe: 267 mm
48070 xx0	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmaturen Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 140 mm; Auslaufhöhe: 170 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe certified components

RegistrNr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SOFTPEX® DN 6	NEOPERL GmbH