

LULU Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 x 240 mm - Platin gebürstet

LULU

28 784 710



- Ausladung 450 mm
- Regenbrause 300 x 240 mm
- Regenstrahl
- Durchfluss max. 12 l/min
- Funktion ab: 12 l/min
- Rosette 78 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Passt zu LULU



Platin gebürstet

28 784 710-06




Chrom

28 784 710-00


LULU Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 x 240 mm - Platin gebürstet

LULU

28 784 710
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



LULU Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 x 240 mm - Platin gebürstet

LULU

28 784 710

Zertifikate


LGA_38

LULU Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 x 240 mm - Platin gebürstet

LULU

28 784 710

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
[Chrom](#)





LULU Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 300 x 240 mm - Platin
gebürstet

LULU

28 784 710

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz Schraube 4 x 35 mm -	13	2