
Stand 06.11.2026



TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten und variabler Höhenverstellung des unteren Bauraums, Bauhöhe 1120 mm

Artikelnummer: 9300307

LE 1: 1 St.
LE 2: 10 St.
LE 3: 20 St.

Beschreibung:

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage und Leerrohr für den Anschluss elektronischer Dusch-WCs. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" seitlich, kompatibel zu Schnelladaptern
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Einstellung einer 4/2 Liter Spülmenge optional möglich; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armatur
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Spülstromdrossel einstellbar ohne Demontage des Ablaufventils

Modulrahmen:
- Unterer Bauraum zur Keramikanbindung unabhängig von der Modulhöhe in der Rohbaumontage **6 cm** höhenverstellbar.
- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz und Leerrohr für universellen Dusch-WC-Anschluss (Position prüfen), mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo.

Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe gemäß DIN 18040 möglich (DIN 18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude und Arbeitsstätten).


Bitte separat bestellen:
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Einwurfschacht für Reinigungstabs (optional)
- TECE-Aufrüstset Trockenbau für TECE-Dusch-WCs (optional)

Stand 06.11.2026

Hinweis:
Bei Verwendung von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (= Abstand von Mitte Befestigungsbolzen bis Unterkante Auflagefläche nicht größer als 18 cm) - z. B. V & B Memento, Subway 2.0 - ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.


Vertriebsdaten:

Produktname:	TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten und variabler Höhenverstellung des unteren Bauraums, Bauhöhe 1120 mm
Warengruppe:	905
Produktgruppe:	2009050010



TECE SE · Hollefeldstraße 57 · 48282 Emsdetten
Tel.: 02572/928-0 · info@tece.de · www.tece.de

Ersatzteile:



1	9820118	Uni-Spülkasten höhenverstellbar 1120 mm
2	9820040	Montageset für Uni-Spülkasten
3	9820676	Spülrohr für WC-Modul höhenverstellbar
4	9820015	Spülrohrdichtung
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)
6	9820139	Dichtung für Ablaufbogen DN 90
7	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, Montage an Traverse unten (ab 04/2017)
8	9820136	WC-Übergangsstück DN 90/100, PP
9	9820447	Fußbremse mit Stahlfeder
10	9820335	C-Profil für Modulfuß
11	9820332	Modulfuß mit Knebel links
12	9820333	Modulfuß mit Knebel rechts
13	9820568	WC-Anschlussbox
14	9820057	WC-Anschlussgarnitur DN 90
15	9820043	Beipack für WC-Modul
16	9820569	Befestigungsclips und Leerrohr