


Marke	hansgrohe
Artikelname	Activera Q Showerpipe 290/180 1jet EcoSmart+ mit Ecostat Fine
Art.-Nr.	28749000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	554,40 EUR

Produktbild






Maßzeichnung



Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brausestange, Handbrausehalterung, Brauseschlauch
- Kopfbrause Activera Q 290/180 1jet
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 290 x 180 mm
- Strahlart Kopfbrause: Rain
- Oberfläche Strahlscheibe: graphit
- abnehmbare Kopfbrause
- Durchflussregler: 6 l/min (mit möglichen Toleranzen -20 %)
- Funktion ab: 4,8 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl bei 3 bar: 5,7 l/min
- Strahlart Handbrause: Rain, ImpactRain
- max. Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 5,5 l/min
- maximale Durchflussmenge für Showerpipe bei 3 bar: 6 l/min
- Mindestfließdruck: 0,5 bar
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- FlexPower: Düsen passen sich dem Wasserdruck automatisch an durch öffnen und schließen
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste an der Handbrause
- QuickClean+: Kalkablagerung reduzieren durch die Elastizität der Düsen
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- höhenverstellbare Handbrausehalterung mit Push Schieber
- Handbrausehalterung drehbar an der Stange für Links- oder

Technologie




Strahlarten



Marke	hansgrohe
Artikelname	Activera Q Showerpipe 290/180 1jet EcoSmart+ mit Ecostat Fine
Art.-Nr.	28749000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	554,40 EUR

Installationsbeispiele



i Die Maßangaben unterliegen keramischer Toleranzen bedingt durch Produktionsprozess.

Marke hansgrohe
 Artikelname **Activera Q** Showerpipe 290/180 1jet EcoSmart+ mit Ecostat Fine
 Art.-Nr. 28749000
 Oberfläche Chrom
 Netto Preis 554,40 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 06/25

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Fliesenausgleichsscheibe 7 mm	92950000	31,80
2	Wandstütze	92976000	11,30
3	Befestigungsteile	96179000	11,30
4		28739000	146,50
5	Siebdichtung	94246000	3,20
6	Durchflussbegrenzer (6 l/min)	98094000	8,30
7	Abdeckung	92975000	20,50
8	Rohr 1070 mm	92444000	138,30
9	Schieber kompl.	93517007	31,80
10	O-Ring 15x2,5	98131000	3,20
11		28034000	30,10
12	Brauseschlauch Isiflex'B 1,60 m	28276000	32,50
13	Thermostat	85406000	280,60
14	Dichtung	98058000	3,20
15	O-Ring 14x2	98129000	3,20
16	Thermostatgriff	87707000	39,10
17	Schnappeinsatz mit Schraube	95843000	8,30
18	Anschlagscheibe	87708000	8,30
19	Mutter	98913000	16,90
20	O-Ring 26x1,5	98390000	3,20
21	Temperatur Regeleinheit	98282000	86,40
22	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse	92373000	212,70
23	Absperreinheit inkl. Umsteller	98283000	60,90
24	Anschluss Set	94285000	53,40
25	Muttern Set	96157000	25,00
26	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	93136000	25,00
27	Rückflußverhinderer	96737000	25,00
28	O-Ring 17x1,5	98137000	3,20
29	Siebdichtung	96922000	8,30
30	Rosette Ø 68 mm	96467000	16,90
31	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000	39,10
32	Schalldämpfer	96429000	5,60