PRODUKTDATENBLATT



IXMO

59552010202 Einhebelmischer mit Schlauchanschluss UP DN 15

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, Temperaturbegrenzung und Durchflussbegrenzung, Schlauchanschluss eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
Fertigset bestehend aus:
Hebel, Gehäuse und Rosette (eckig), passend für UP Funktionseinheit Art. Nr. 59552 000170
geräuschgeprüft


OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNG

Griff IXMO Soft

ZEICHNUNG



AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO, IXMO, Einhebelmischer UP DN 15, 59552010202, Einhebelmischer mit Schlauchanschluss für Unterputz Montage in hochglanzverchromter Oberfläche mit eckigen Rosetten im Design IXMO SOFT,

passend für Grundkörper 59552 000170, Einzigartige Technologie, multifunktioneller Minimalismus: Bei IXMO werden Funktionen intelligent zusammengeführt,

Design: eckig, Unterputz Montage, Material: entzinkungsarmes Messing, verchromt,

Gesamthöhe: 130mm, Breite: 90mm, Ausladung: 89mm, Rosettengröße: 90 x 90 x 10mm,

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben, Temperaturbegrenzung und Durchflussbegrenzung, eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717

Zur Montage unbeding erforderlich: UP Funktionseinheit für Einhebelmischer mit Schlauchanschluss Art. Nr. 59552 000170 Bitte separat bestellen!