

GÜLTIG AB 1. JANUAR 2021



Typenliste | Reflection

Aus Häusern wird Zuhause.

Zuhause entsteht erst, wenn Menschen Häuser oder Wohnungen entsprechend ihren persönlichen Vorstellungen und ihrem Lebensstil einrichten.







Wir helfen dabei, dass dies gelingt.

Willkommen in der Welt von Sanipa.



Wir sind ein Traditionsunternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung und heute eine hundertprozentige Tochter der Villeroy & Boch AG mit Sitz in Treuchtlingen. Wir zählen zu den renommierten Partnern für den Sanitär-Fachhandel und setzen auf Produkte, die in bester Handwerkstradition hergestellt werden und fortschrittliche Technik mit aktuellem Design verbinden. Unsere Badmöbel werden „made in Germany“ hergestellt und passen sich jedem Kundenwunsch an.

Gute Gründe für Sanipa.




Service

-  Live Messenger auf unserer Website für schnelle Hilfe
-  Auftragsstatus-Abfrage rund um die Uhr
-  Erfüllung individueller Wünsche auf Anfrage
-  Lieferung von Express-Modellen innerhalb 10 Werktagen
-  Möbel nach Maß auf Anfrage
-  5 Jahre Gewährleistung

Qualität

-  Badmöbel mit langer Lebensdauer
-  VDE geprüfte Elektroteile

Nachhaltigkeit

-  Unsere Badmöbel werden aus möglichst nachhaltigen Rohstoffen gefertigt
-  Wir produzieren mit minimaler Umweltbelastung und wenig Abfall
-  Unsere Transportwege sind kurz und wir verwenden wiederverwertbare Verpackungsmaterialien



Made in
Germany

ALLGEMEINE INFORMATIONEN


Gewährleistung


Auf alle **Sanipa**-Produkte erhalten Sie 5 Jahre Gewährleistung.


Bestellhinweise

Bitte geben Sie bei allen Ihren Bestellungen folgende Daten an:

- Programm** (z.B. G2)
TypNr (z.B. 252__ oder .. 252__)
FarbNr (z.B. 01)
Anschlag (R) für Rechts und (L) für Links
GriffNr/Farbe (z.B. Bügelgriff GR 0145/Chrom)

Bei den Serien 2morrow und 3way definiert unsere FarbNr die Frontfarbe und automatisch eine Standard-Korpusfarbe. Bei allen Frontfarben zeigt dieses Symbol  die Standard-Korpusfarbe an. Eine andere Korpusfarbe ist alternativ aus dem jeweiligen Programm wählbar. Bitte geben Sie die vom Standard abweichende Korpusfarbe bei der Bestellung separat an.

Bei 2morrow Konsolen und Platte Light ist das System analog. Hier wird mit der FarbNr die Flächenfarbe und automatisch eine Standard-Rahmenfarbe bestimmt – welche zeigt dieses Symbol  an. Eine vom Standard abweichende Rahmenfarbe ist alternativ wählbar. Bitte geben Sie diese bei der Bestellung separat an.

Bei 2morrow mit Griffen ist ein Standard-Griff hinterlegt. Wird bei Bestellung keine Griffnummer angegeben erfolgt die Lieferung der Fronten mit dem Griff . Bitte geben Sie die vom Standard abweichende Griffnummer bei der Bestellung separat an.

Unsere Typnummern setzen sich wie folgt zusammen:

- G2** = Programm oder .. = Programm ergänzen
252 = Typ: Hochschrank
01 = FarbNr
L = Anschlag links
R = Anschlag rechts
M = Waschplatzbeleuchtung



G2 252 01 L

Sonderanfertigungen

Als Sonderanfertigung gilt ein Auftrag, wenn der gewünschte Artikel nicht standardmäßig in der gültigen Preisliste geführt wird. Dies betrifft sowohl Maßänderungen wie auch Änderungen bei den gelisteten Frontfarben.

Maßanfertigungen in Breite/Höhe/Tiefe bei den Serien 2morrow und 3way modellabhängig auf Anfrage möglich. Aufpreis je Artikel (egal wie viele Dimensionen Sie verändern) 10%. Basispreis ist der nächst größere Standardschrank. Bei Maßänderungen bitten wir um Vorlage einer bemaßten Skizze. Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.

Verlängerte Lieferzeit kann möglich sein.

Sonderanfertigungen können nach Bestelleingang/Auftragsbestätigung nicht mehr storniert werden.

Ausgenommen von Sonderanfertigungen sind die Serien: 4balance, Vindo, Cubes, Twiga, CantoBay, CurveBay, Reflection (Ausnahme variable Lichtspiegel VIN und VIOLA) sowie alle Waschtisch-Sets.

Sicherheit

Die Montage soll von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Für die Montage in festem Mauerwerk wie z.B. Kalkstein haben wir Dübel und Schrauben beigelegt. Für Trockenmauerwerk aus Gipskarton-Platten und ähnliche Materialien werden Spezialdübel benötigt – diese gehören nicht zu unserem Lieferumfang!

Herstellung

Alle Produktionsprozesse und Herstellungsmethoden erfüllen die strengen gesetzlichen Richtlinien. Alles muss höchsten Ansprüchen genügen: Materialauswahl, Passgenauigkeit und Oberflächenbehandlung. Funktion entsteht bei uns durch Präzision. Geringfügige Maßtoleranzen können fertigungsbedingt im Zusammenspiel mit Naturwerkstoffen auftreten und berechtigen nicht zur Beanstandung.

Der Sanitärfachhandel

Keiner kennt sich besser aus im Bad. Grund genug für **Sanipa**, unsere Produkte über den Sanitär-Fachhandel zu vertreiben. Eine langjährige Partnerschaft, die sich auch in unserem Namen ausdrückt: **Sanipa kommt von Sanitär-Partner**.















































Zum Nutzen der Endverbraucher qualifizieren wir laufend die Badspezialisten unserer Handelspartner. Das bedeutet, dass Sie bei Ihrem Sanitär-Fachhändler immer bestens beraten sind.

Service vor Ort

Sanipa garantiert Service auch nach dem Kauf. Mit einem bestens ausgebildeten, flächendeckenden Service-Netz sind wir immer für Sie da. Sollte unerwarteter Weise tatsächlich einmal ein Problem auftauchen, ist es für uns selbstverständlich mit **Sanipa**-Spezialisten für Abhilfe zu sorgen.

HINWEISE



Symbolerklärungen

-  Auf Anfrage liefern wir Waschtischunterbauten zu allen gängigen Möbelwaschtischen!
-  Maßanfertigung in Breite/Höhe/Tiefe (B/H/T) auf Anfrage möglich. Nur bei Vorlage einer genau bemaßte Skizze.
-  Bei Bestellung Formular ausfüllen oder Skizze beilegen.
-  Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal
-  **Express** Zustellung Lagerware, Lieferung innerhalb 10 Werktagen.
-  Horizontal und vertikal montierbar
-  Um 180° gedreht montierbar
-  Holzmaserung vertikal
-  Holzmaserung horizontal
-  Oberflächen mit Anti-Fingerprint-Effekt
-  Mit Hahnloch, für Standarmatur
-  Ohne Hahnloch, für Wandarmatur
-  **Sanipa** Pflege- und Reinigungsset für **Sanipa** Mineralguss-Waschtische! (siehe z.B. Seite 307)
-  Tipp: integrierbare LED-Schrankbeleuchtung (siehe Seite 307)
-  Konsole Classic (2morrow) bzw. passend für Konsole Classic
-  Konsole Slim (2morrow) bzw. passend für Konsole Slim
-  Nicht geeignet für Konsole Slim (2morrow)
-  Konsole Light (2morrow) bzw. passend für Konsole Light
-  Griffe wählbar, bitte bei Bestellung angeben.
-  Griffleiste
-  Aufsatz-Griff
-  Push to open - Öffnen und Schließen von Türen und Auszügen erfolgt durch leichten Druck.
-  Schrank mit Wäschekorbklappe, Wäschesammler integriert
-  Mit integrierter Beleuchtung
-  Spiegelschrank mit Mitteltür Anschlag rechts
-  Spiegelschrank mit Mitteltür Anschlag links
-  Spiegelschrank mit Tür Anschlag rechts
-  Spiegelschrank mit Tür Anschlag links
-  Elektroanschluss: Maße bitte den einzelnen Montagebeispielen entnehmen (Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten).
-  Schutzart
-  LED-Beleuchtung
-  Schutzkontaktsteckdose 220 -240 V
-  Loser Netzanschluss 220 - 240 V
-  Loser Netzanschluss 220 - 240 V
-  Geschalteter Netzanschluss 220 - 240 V
-  Geschalteter Netzanschluss 220 - 240 V
-  Helligkeit dimmbar
-  Touch-Sensor
-  Touch-Feld
-  Mit integrierter Waschplatzbeleuchtung
-  Bluetooth Sound-Option
-  **Ohne** intelligente Lichtsteuerung
-  **Mit** intelligenter Lichtsteuerung
-  Steuereinheit zur Bedienung der intelligenten Lichtsteuerung.
-  Steuereinheit exklusive, bitte separat bestellen.
-  Funkfernbedienung inklusive

Der Unterschied liegt im Detail
Symbolerklärungen







Reflection Modellübersicht





Lichtspiegel variabel Seite 234

		
Breiten variabel	VIN Seite 236	VIOLA Seite 237







Lichtspiegel ab Seite 238

						
Breiten	LOLA	LUNA	LUCY	LEA	LINUS	LUCA
500 mm	-	-	Seite 239	-	Seite 239	-
600 mm	-	Seite 239	Seite 240	Seite 240	-	Seite 240
750 mm	Seite 239	-	-	-	-	-
800 mm	-	-	Seite 241	Seite 241	Seite 241	Seite 241
900 mm	Seite 239	-	-	-	-	-
1000 mm	-	Seite 239	Seite 242	Seite 242	Seite 242	Seite 242
1200 mm	-	-	Seite 243	Seite 243	Seite 243	Seite 243
1300 mm	-	-	Seite 244	-	-	-
1400 mm	-	-	-	-	Seite 244	-
1600 mm	-	-	-	-	Seite 245	Seite 245
1750 mm	-	-	-	-	Seite 245	-




Melamin-Spiegelschränke mit Korpus in Korpusfarbe ab Seite 246

				
Breiten	MILLA	MALTE	MARA	MILO
600 mm	Seite 247	Seite 247	Seite 247	Seite 247
800 mm	Seite 248	Seite 248	Seite 248	Seite 248
1000 mm	Seite 249	Seite 249	Seite 249	Seite 249
1200 mm	Seite 250	Seite 250	Seite 251	Seite 251
1300 mm	Seite 252	Seite 252	-	Seite 252
1400 mm	-	-	-	Seite 253
1600 mm	-	-	-	Seite 253




Reflection Modellübersicht

Alu-Spiegelschränke ab Seite 254




ALINA

Breiten	
600 mm	Seite 256
800 mm	Seite 258
1000 mm	Seite 260
1200 mm	Seite 262
1300 mm	-
1500 mm	-
1600 mm	-




ARND

Seite 256
Seite 258
Seite 260
Seite 262
-
-
-




ANNY

Seite 257
Seite 259
Seite 261
Seite 262
-
-
-




ALEX

Seite 257
Seite 259
Seite 261
Seite 263
Seite 264
Seite 265
Seite 265




Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke ab Seite 266



WIM

Breiten	
600 mm	Seite 267
800 mm	Seite 268
1000 mm	Seite 269
1200 mm	Seite 270
1300 mm	Seite 272
1400 mm	Seite 273
1600 mm	Seite 275



WILMA

Breiten	
650 mm	Seite 267
850 mm	Seite 268
1050 mm	Seite 269
1250 mm	Seite 271
1350 mm	Seite 272
1550 mm	Seite 274
1650 mm	Seite 275



Ästhetik mit Ordnung.

Reflection

- 234 Lichtspiegel variabel
- 238 Lichtspiegel
- 246 Melamin-Spiegelschränke
- 254 Alu-Spiegelschränke
- 266 Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke



Reflection

➔ Broschüre Sanipa-Spiegel
Reflection Seite 6-73

ohne intelligente Lichtsteuerung

Bluetooth Sound-Option

Express-Zustellung Seite 297-300 (Lichtspiegel und Spiegelschränke mit kurzer Lieferzeit erhältlich)

mit intelligenter Lichtsteuerung

horizontal und vertikal montierbar

Infos


Reflection VIN (ohne intelligente Lichtsteuerung) 




Touch-Sensor
(zu VIN)



Steuereinheit
(zu VIOLA)



Waschplatzbeleuchtung
(zu VIN/VIOLA)



Reflection VIOLA (mit intelligenter Lichtsteuerung) 



Ästhetik mit Ordnung.

Reflection



→ **Broschüre Sanipa-Spiegel**
Reflection Seite 8-13

Lichtspiegel variabel

Lichtspiegel mit variabler Breite,
passt in jedes Bad

Anzahl und Position der Lichtfelder
individuell wählbar

Dimmbare LED-Beleuchtung
mit einstellbarer Lichtfarbe,
ohne oder mit intelligenter
Lichtsteuerung

Bluetooth Sound-Option und
Waschplatzbeleuchtung optional

Das überzeugt!

Licht-
spiegel
variabel

Reflection


Reflection Lichtspiegel variabel - ohne intelligente Lichtsteuerung

Reflection Lichtspiegel variabel ohne intelligente Lichtsteuerung, mit Sensor-Steuerung



VIN

Tiefe 40 mm



- Sensor-Steuerung**
- Breite variabel**
von 600 mm - 2000 mm
- Leuchtenanzahl variabel**
0 - 4 Leuchten
- Sensorposition**
links oder rechts
- Waschplatzbeleuchtung**
wahlweise mit oder ohne

Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular ausfüllen, siehe www.sanipa.de/haendlerbereich/bestellformulare



Breite

variabel von 600 mm - 2000 mm

TypNr

LS7109Z

(ohne intelligente Lichtsteuerung)

LS7119Z

(ohne intelligente Lichtsteuerung, mit Waschplatzbeleuchtung)



Preis

Basispreis
(600 mm ohne Leuchte)

Mehrpri
pro 100 mm

Mehrpri
je Leuchte

Basispreis
(600 mm ohne Leuchte)

Mehrpri
pro 100 mm

Mehrpri
je Leuchte

Aus-
stattung

wahlweise 0-4 vertikale Lichtausschnitte

wahlweise 0-4 vertikale Lichtausschnitte

Waschplatzbeleuchtung

durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 3,90 - 14,82 Watt

Beleuch-
tung
(ab 1 Leuchte)

IP20

3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 10,92 - 43,68 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite

1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht
wahlweise unten-links oder unten-rechts

Kelvin: 2700 K - 6500 K



IP20

3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 10,92 - 43,68 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite

1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht
wahlweise unten-links oder unten-rechts

Kelvin: 2700 K - 6500 K

(synchrone Lichteinstellung von
Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)



Montagebeispiel siehe Seite 276

Montagebeispiel siehe Seite 276

Beispiele



Infos



LED-
Beleuchtung



Waschplatz-
beleuchtung



dimmb-
ar



Touch-
Sensor



Elektro-
anschluss



Bluetooth
Sound-Option



Steuer-
einheit



Steuereinheit
exklusive



ohne intelligente
Lichtsteuerung



mit intelligenter
Lichtsteuerung



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/
service/download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)


Reflection Lichtspiegel variabel - mit intelligenter Lichtsteuerung

Reflection Lichtspiegel variabel mit intelligenter Lichtsteuerung



VIOLA

Tiefe 40 mm




- Intelligente Lichtsteuerung**
- Breite variabel**
von 600 mm - 2000 mm
- Leuchtenzahl variabel**
0 - 4 Leuchten
- Bluetooth Sound-Option**
wahlweise mit oder ohne
- Waschplatzbeleuchtung**
wahlweise mit oder ohne

Bitte bei jeder Bestellung das Bestellformular ausfüllen, siehe www.sanipa.de/haendlerbereich/bestellformulare

Breite variabel von 600 mm - 2000 mm

TypNr	LS8009Z (mit intelligenter Lichtsteuerung)	LS8019Z (mit intelligenter Lichtsteuerung und Waschplatzbeleuchtung)	LS8029Z (mit intelligenter Lichtsteuerung und Bluetooth Sound-Option)	LS8039Z (mit intelligenter Lichtsteuerung, Bluetooth Sound-Option und Waschplatzbeleuchtung)												
Preis	<table border="1"> <tr> <td>Basispreis (600 mm ohne Leuchte)</td> <td>Mehrpreis pro 100 mm</td> <td>Mehrpreis je Leuchte</td> </tr> </table>	Basispreis (600 mm ohne Leuchte)	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis je Leuchte	<table border="1"> <tr> <td>Basispreis (600 mm ohne Leuchte)</td> <td>Mehrpreis pro 100 mm</td> <td>Mehrpreis je Leuchte</td> </tr> </table>	Basispreis (600 mm ohne Leuchte)	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis je Leuchte	<table border="1"> <tr> <td>Basispreis (600 mm ohne Leuchte)</td> <td>Mehrpreis pro 100 mm</td> <td>Mehrpreis je Leuchte</td> </tr> </table>	Basispreis (600 mm ohne Leuchte)	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis je Leuchte	<table border="1"> <tr> <td>Basispreis (600 mm ohne Leuchte)</td> <td>Mehrpreis pro 100 mm</td> <td>Mehrpreis je Leuchte</td> </tr> </table>	Basispreis (600 mm ohne Leuchte)	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis je Leuchte
Basispreis (600 mm ohne Leuchte)	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis je Leuchte														
Basispreis (600 mm ohne Leuchte)	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis je Leuchte														
Basispreis (600 mm ohne Leuchte)	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis je Leuchte														
Basispreis (600 mm ohne Leuchte)	Mehrpreis pro 100 mm	Mehrpreis je Leuchte														
Ausstattung	wahlweise 0-4 vertikale Lichtausschnitte	wahlweise 0-4 vertikale Lichtausschnitte Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 3,90 - 14,82 Watt	wahlweise 0-4 vertikale Lichtausschnitte Bluetooth Sound-Option	wahlweise 0-4 vertikale Lichtausschnitte Bluetooth Sound-Option Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 3,90 - 14,82 Watt												
Beleuchtung (ab 1 Leuchte)	<p>IP20 </p> <p>stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 10,92 - 43,68 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen - siehe unten! </p>	<p>IP20 </p> <p>stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 10,92 - 43,68 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i></p> <p>Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen - siehe unten! </p>	<p>IP20 </p> <p>stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 10,92 - 43,68 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K</p> <p>Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen - siehe unten! </p>	<p>IP20 </p> <p>stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 10,92 - 43,68 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Kelvin: 2700 K - 6500 K <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i></p> <p>Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen - siehe unten! </p>												
	Montagebeispiel siehe Seite 276		Montagebeispiel siehe Seite 276													

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 308

TypNr **ZB7009Z**
Preis

Reflection LOLA 75



Reflection LEA 120



Reflection LUNA 60/100



Reflection LUCA 160



Ästhetik mit Ordnung.

Reflection



Lichtspiegel

Universell einsetzbare
LED-Spiegel in vielen
Formaten und
Designvarianten

Gleichmäßige, blend-
freie Ausleuchtung

Unterschiedliche
Lichtsysteme
für jeden Bedarf

Das gefällt!

➔ **Broschüre Sanipa-Spiegel**
Reflection Seite 14-25

Reflection Lichtspiegel rund/abgerundet

Reflection Lichtspiegel **rund** Durchmesser 750 und 900 mm

Reflection Lichtspiegel **abgerundet** Breite 600/1000 mm



	LOLA 75 Tiefe 25	LOLA 90 Tiefe 25	LUNA 60/100 Tiefe 27
TypNr	LS0759Z	LS0909Z	LS0609Z
Preis			
Beleuchtung	IP44 indirektes Licht rundum LED-Beleuchtung 18,22 Watt coolwhite	IP44 indirektes Licht rundum LED-Beleuchtung 22,57 Watt coolwhite	IP44 indirektes Licht rundum LED-Beleuchtung 24,5 Watt coolwhite
Kelvin	4000 K	4000 K	4000 K
Ausstattung	Raumschaltung	Raumschaltung	Raumschaltung
Montage	-	-	horizontal und vertikal montierbar
	Montagebeispiel siehe Seite 277	Montagebeispiel siehe Seite 277	Montagebeispiel siehe Seite 277

Reflection Lichtspiegel 50

Reflection Lichtspiegel **50**

Breite 500 mm



	LUCY 50 Tiefe 30	LINUS 50 Tiefe 45
TypNr	LS4199Z	LS7209Z
Preis	LS4099Z	LS7209ZM
Beleuchtung	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte LED-Beleuchtung 14,4 Watt coolwhite	IP20 1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 6,98 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Washplatzbeleuchtung durchgehende LED-Washplatzbeleuchtung 3,12 Watt (synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Washplatzbeleuchtung)
Kelvin	4600 K	3000 K
Ausstattung	1 Wippschalter unten-rechts	1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig
	Montagebeispiel siehe Seite 278	Montagebeispiel siehe Seite 278



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



LED-Beleuchtung



dimmbar



Touch-Sensor



Washplatzbeleuchtung



Elektroschluss



horizontal und vertikal montierbar



Express-Zustellung



ohne intelligente Lichtsteuerung

Infos

Reflection Lichtspiegel 60

Reflection Lichtspiegel 60

Breite 600 mm



	LUCY 60 Tiefe 30 		LEA 60 Tiefe 30 	
TypNr	LS4209Z	LS4109Z	LS0119Z	
Preis				
Beleuchtung	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte LED-Beleuchtung 14,4 Watt coolwhite		IP44 1 horizontaler Lichtausschnitt LED-Beleuchtung 4,3 Watt coolwhite	
	warmwhite			
Kelvin	4600 K	3000 K	4600 K	
Ausstattung	1 Wippschalter unten-rechts		Raumschaltung	
	Montagebeispiel siehe Seite 278		Montagebeispiel siehe Seite 279	

Reflection Lichtspiegel 60

Breite 600 mm



Steuereinheit



	LUCA 60 Tiefe 30 Tiefe inkl. Leuchte 92 			
TypNr	LS0419Z	LS0519Z	TypNr	ZB7009Z
Preis			Preis	
Beleuchtung	IP20 1 waagerechtes Lichtsegl 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 10,45 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 5,28 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>		IP20 1 waagerechtes Lichtsegl stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 8,53 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 8,53 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
			 Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe rechts!	
Kelvin	2700 K – 6500 K		2700 K – 6500 K	
Ausstattung	1 Touch-Feld unten-mittig auf der Spiegelfläche		Intelligente Lichtsteuerung	
	Montagebeispiel siehe Seite 279		Montagebeispiel siehe Seite 279	

Detail-Infos siehe Seite 308

Reflection Lichtspiegel 80

Reflection Lichtspiegel 80

Breite 800 mm



	LUCY 80 Tiefe 30		LEA 80 Tiefe 30	LINUS 80 Tiefe 45	
TypNr	LS4229Z	LS4129Z	LS0129Z	LS7229Z	LS7229ZM
Preis					
Beleuchtung	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte LED-Beleuchtung 14,4 Watt coolwhite warmwhite		IP44 1 horizontaler Lichtausschnitt LED-Beleuchtung 7,2 Watt coolwhite	IP20 1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 11,63 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 5,46 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
Kelvin	4600 K	3000 K	4600 K	2700 K – 6500 K	
Ausstattung	1 Wippschalter unten-rechts		Raumschaltung	1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig	
	Montagebeispiel siehe Seite 278		Montagebeispiel siehe Seite 279	Montagebeispiel siehe Seite 278	

Reflection Lichtspiegel 80

Breite 800 mm



	LUCA 80 Tiefe 30 Tiefe inkl. Leuchte 92	
TypNr	LS0429Z	LS0529Z
Preis		
Beleuchtung	IP20 1 waagrechtes Lichtsegl 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 14,25 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 7,20 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	IP20 1 waagrechtes Lichtsegl stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 11,63 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 11,63 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>
Kelvin	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
Ausstattung	1 Touch-Feld unten-mittig auf der Spiegelfläche	Intelligente Lichtsteuerung
	Montagebeispiel siehe Seite 279	Montagebeispiel siehe Seite 279

Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 240!

- LED-Beleuchtung
- dimmbar
- Elektroanschluss
- Steuereinheit
- ohne intelligente Lichtsteuerung
- mit intelligenter Lichtsteuerung
- Waschplatzbeleuchtung
- Touch-Sensor
- Touch-Feld
- Steuereinheit exklusive
- Express-Zustellung
- Montagemasse siehe www.sanipa.de/service/download-portal

Infos

Reflection Lichtspiegel 100

Reflection Lichtspiegel 100

Breite 1000 mm



TypNr Preis	LUCY 100 Tiefe 30		LEA 100 Tiefe 30	LINUS 100 Tiefe 45	
		LS4249Z	LS4149Z	LS0149Z	LS7249Z
Beleuchtung	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte LED-Beleuchtung 14,4 Watt coolwhite warmwhite		IP44 1 horizontaler Lichtausschnitt LED-Beleuchtung 9,4 Watt coolwhite	IP20 1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 14,73 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 7,02 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
Kelvin	4600 K 3000 K		4600 K	2700 K – 6500 K	
Ausstattung	1 Wippschalter unten-rechts		Raumschaltung	1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig	
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 278</i>		<i>Montagebeispiel siehe Seite 279</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 278</i>	

Reflection Lichtspiegel 100


Breite 1000 mm



Steuereinheit



TypNr Preis	LUCA 100 Tiefe 30 Tiefe inkl. Leuchte 92		TypNr Preis	ZB7009Z
		LS0449Z		
Beleuchtung	IP20 1 waagrechtes Lichtsegl 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 18,05 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 9,12 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>		IP20 1 waagrechtes Lichtsegl stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 14,73 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 14,73 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe rechts!	
Kelvin	2700 K – 6500 K		2700 K – 6500 K	
Ausstattung	1 Touch-Feld unten-mittig auf der Spiegelfläche		Intelligente Lichtsteuerung	
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 279</i>		<i>Montagebeispiel siehe Seite 279</i>	



Detail-Infos siehe Seite 308

Reflection Lichtspiegel 120

Reflection Lichtspiegel 120

Breite 1200 mm



	LUCY 120 Tiefe 30 		LEA 120 Tiefe 30 		LINUS 120 Tiefe 45 	
TypNr Preis	LS4269Z	LS4169Z	LS0169Z	LS7269Z	LS7269ZM	
Beleuchtung	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte LED-Beleuchtung 14,4 Watt coolwhite warmwhite		IP44 1 horizontaler Lichtausschnitt LED-Beleuchtung 11,5 Watt coolwhite		IP20 1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 17,83 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 8,58 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
Kelvin	4600 K 3000 K		4600 K		2700 K – 6500 K	
Ausstattung	1 Wippschalter unten-rechts		Raumschaltung		1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig	
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 278</i>		<i>Montagebeispiel siehe Seite 279</i>		<i>Montagebeispiel siehe Seite 278</i>	

Reflection Lichtspiegel 120

Breite 1200 mm



	LUCA 120 Tiefe 30 Tiefe inkl. Leuchte 92 		
TypNr Preis	LS0469Z		LS0569Z
Beleuchtung	IP20 1 waagerechtes Lichtsegl 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 21,85 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 11,04 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>		IP20 1 waagerechtes Lichtsegl stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 17,73 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 17,73 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>
Kelvin	2700 K – 6500 K		2700 K – 6500 K
Ausstattung	1 Touch-Feld unten-mittig auf der Spiegelfläche		Intelligente Lichtsteuerung
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 279</i>		<i>Montagebeispiel siehe Seite 279</i>



Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 242!

- LED-Beleuchtung
- dimmbar
- Elektroanschluss
- Steuereinheit
- ohne intelligente Lichtsteuerung
- Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal
- Waschplatzbeleuchtung
- Touch-Sensor
- Touch-Feld
- Steuereinheit exklusive
- mit intelligenter Lichtsteuerung
- Express-Zustellung

Infos

Reflection Lichtspiegel 130


Reflection Lichtspiegel 130

Breite 1300 mm



LUCY 130

Tiefe 30



TypNr

LS4279Z

LS4179Z

Preis

Beleuchtung

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
LED-Beleuchtung 14,4 Watt

coolwhite

warmwhite

Kelvin

4600 K

3000 K

Ausstattung

1 Wippschalter unten-rechts

Montagebeispiel siehe Seite 278

Reflection Lichtspiegel 140



Reflection Lichtspiegel 140

Breite 1400 mm



LINUS 140

Tiefe 45



TypNr

LS7289Z

LS7289ZM

Preis

Beleuchtung

IP20

1 waagrecht integriertes Lichtfeld, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 20,93 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite

Waschplatzbeleuchtung
durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 10,14 Watt
(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)

Kelvin

2700 K – 6500 K

Ausstattung

1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig

Montagebeispiel siehe Seite 278

Reflection Lichtspiegel 160

Reflection Lichtspiegel 160

Breite 1600 mm



	LINUS 160 Tiefe 45 		LUCA 160 Tiefe 30 Tiefe inkl. Leuchte 92 	
TypNr Preis	LS7309Z	LS7309ZM	LS0499Z	LS0599Z
Beleuchtung	IP20 1 waagrecht integriertes Lichtfeld 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 24,03 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 11,70 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>		IP20 1 waagrechtes Lichtsegl 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 29,45 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 14,88 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
Kelvin	2700 K – 6500 K		2700 K – 6500 K	
AUS-stattung	1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig		1 Touch-Feld unten-mittig auf der Spiegelfläche	
	Montagebeispiel siehe Seite 278		Montagebeispiel siehe Seite 279	



Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 242!

Reflection Lichtspiegel 175

Reflection Lichtspiegel 175

Breite 1750 mm



	LINUS 175 Tiefe 45 	
TypNr Preis	LS7299Z	LS7299ZM
Beleuchtung	IP20 1 waagrecht integriertes Lichtfeld, 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 26,35 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Waschplatzbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 12,87 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	
Kelvin	2700 K – 6500 K	
AUS-stattung	1 Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-mittig	
	Montagebeispiel siehe Seite 278	

- LED-Beleuchtung
- dimmbar
- Elektroanschluss
- Steuereinheit
- ohne intelligente Lichtsteuerung
- Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal
- Waschplatzbeleuchtung
- Touch-Sensor
- Touch-Feld
- Steuereinheit exklusive
- mit intelligenter Lichtsteuerung
- Express-Zustellung

Infos

Reflection MALTE 80



Reflection MILO 120



Reflection MILLA 100



Ästhetik mit Ordnung.

Reflection



Melamin-Spiegelschränke

Korpus in verschiedenen Dekoren
passend zu Ihren Badmöbeln

Soft schließende Kristall-Doppelspiegeltüren

Unterschiedliche Lichtsysteme für eine
optimale Ausleuchtung

Perfektes Ordnungssystem mit
umfangreicher Grundausstattung

Lichtschalter und Steckdosen leicht zugänglich

Treffende Argumente!

➔ Broschüre Sanipa-Spiegel
Reflection Seite 52-59

Farben

Spiegelschränke Direktbeschichtung

43
Weiß-Soft



68 Macchiato-
Matt



67 Sandgrau-
Matt



22 Anthrazit-
Matt



08 Schwarz-
Matt



78 Weiß-
Glanz



79 Anthrazit-
Glanz



55 Linde-
Hell



48 Eiche-
Nordic



17 Ulme-
Impresso



15 Ulme
Natural-Touch



85 Eiche
Natural-Touch



59 Eiche-
Kansas



14 Pinie-
Grau



36 Kirsche
Natural-Touch



80 Eiche-
Arizona



37 Eiche-
Nebraska



50 Eiche-
Tabak



35 Pinie-
Schwarz



Schnittzeichnung
Stärke 16,0 mm



Schnittzeichnung
Stärke 8,0 mm



Richtung Holzmaserung
wie abgebildet

Reflection Melamin-Spiegelschränke 60

Farben
Seite 246

Reflection Spiegelschränke 60

Breite 600 mm



NEU!

	MILLA 60 Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 208	MALTE 60 Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 220	MARA 60 Gesamttiefe 149	MILO 60 Gesamttiefe 168
TypNr	SD140__	SD150__	SD950__	AU031__ (Anschlag rechts) AU030__ (Anschlag links)
Preis				
Korpus	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Aluminium Seitenwände außen Korpusfarbe
Beleuchtung	IP20 1 Aufsatzleuchte in Chrom 494 mm lang LED-Beleuchtung 6 Watt coolwhite	IP20 1 Aufsatzleuchte in Chrom 600 mm lang LED-Beleuchtung 6 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln	IP20 1 waagrecht durchlaufende Lichtblende LED-Beleuchtung 3,6 Watt coolwhite	IP44 umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 25,44 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 1,8 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>
Kelvin	5700 K	3000 K / 4000 K	4000 K	2700 K – 6500 K
Aus- stattung	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter oben-rechts, 1 innenliegende Steckdose oben-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale	1 Spiegeltür, filigrane Griffe, 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegende Steckdose unten-rechts, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig Tür Anschlag rechts
Spiegeltür- breiten	298,5 / 298,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	298,5 / 298,5	298 / 298	554 Tür Anschlag links
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>

Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/
service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

LED-
Beleuchtung
 Waschplatz-
beleuchtung

dimm-
bar
 Touch-
Feld

Tür Anschlag
links
 Tür Anschlag
rechts

ohne intelligente
Lichtsteuerung
 Elektro-
anschluss

Infos

Reflection Melamin-Spiegelschränke 80

Farben
Seite 246

Reflection Spiegelschränke 80

Breite 800 mm



NEU!

	MILLA 80 Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 208	MALTE 80 Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 220	MARA 80 Gesamttiefe 149	MILO 80 Gesamttiefe 168
TypNr	SD142__	SD152__	SD952__	AU032__
Preis				
Korpus	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Aluminium Seitenwände außen Korpusfarbe
Beleuchtung	IP20 1 Aufsatzleuchte in Chrom 494 mm lang LED-Beleuchtung 6 Watt coolwhite	IP20 1 Aufsatzleuchte in Chrom 800 mm lang LED-Beleuchtung 10 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln	IP20 1 waagrecht durchlaufende Lichtblende LED-Beleuchtung 5 Watt coolwhite	IP44 umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 29,28 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 3,24 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>
Kelvin	5700 K	3000 K / 4000 K	4000 K	2700 K - 6500 K
Aus- stattung	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter oben-rechts, 1 innenliegende Steckdose oben-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale	2 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegende Steckdose unten-rechts, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale
Spiegeltür- breiten	398,5 / 398,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	398,5 / 398,5	398 / 398	483 / 269
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>

Reflection Melamin-Spiegelschränke 100

Farben
Seite 246

Reflection Spiegelschränke 100

Breite 1000 mm



NEU!

	MILLA 100 Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 208	MALTE 100 Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 220	MARA 100 Gesamttiefe 149	MILO 100 Gesamttiefe 168
TypNr	SD144__	SD154__	SD954__	AU034__
Preis				
Korpus	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Aluminium Seitenwände außen Korpusfarbe
Beleuchtung	IP20 1 Aufsatzleuchte in Chrom 800 mm lang LED-Beleuchtung 8 Watt coolwhite	IP20 1 Aufsatzleuchte in Chrom 1000 mm lang LED-Beleuchtung 14 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln	IP20 1 waagrecht durchlaufende Lichtblende LED-Beleuchtung 6,5 Watt coolwhite	IP44 umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 33,12 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 4,68 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>
Kelvin	5700 K	3000 K / 4000 K	4000 K	2700 K - 6500 K
Aus- stattung	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter oben-rechts, 1 innenliegende Steckdose oben-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale	2 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegende Steckdose unten-rechts, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale
Spiegeltür- breiten	498,5 / 498,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	498,5 / 498,5	498 / 498	583 / 369
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/
service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-
Beleuchtung



Waschplatz-
beleuchtung



dim-
bar



Touch-
feld



ohne intelligente
Lichtsteuerung



Elektro-
anschluss

Infos

Reflection Melamin-Spiegelschränke 120

Farben
Seite 246

Reflection Spiegelschränke 120

Breite 1200 mm



	MILLA 120 Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 208		MALTE 120 Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 220	
TypNr	SD145__ (Mitteltür Anschlag rechts)	SD146__ (Mitteltür Anschlag links)	SD155__ (Mitteltür Anschlag rechts)	SD156__ (Mitteltür Anschlag links)
Preis				
Korpus	Korpusfarbe		Korpusfarbe	
Beleuchtung	IP20 1 Aufsatzleuchte in Chrom 800 mm lang LED-Beleuchtung 8 Watt coolwhite		IP20 1 Aufsatzleuchte in Chrom 1200 mm lang LED-Beleuchtung 16 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln	
Kelvin	5700 K		3000 K / 4000 K	
Ausstattung	3 Spiegeltüren (Klebefgriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergröße- rungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts Mitteltür Anschlag rechts		3 Spiegeltüren (Klebefgriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergröße- rungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste 1 innenliegender Lichtschalter unten-links, 1 innenliegende Steckdose unten-links Mitteltür Anschlag links	
Spiegeltür- breiten	398,5 / 398,5 / 398,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>		398,5 / 398,5 / 398,5	
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>		<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>	

Reflection Melamin-Spiegelschränke 120

Farben
Seite 246


Reflection Spiegelschränke 120

Breite 1200 mm



MARA 120


Gesamttiefe 149



MILO 120

Gesamttiefe 168

NEU!



TypNr

SD956__

Preis

AU036__

(Mitteltür Anschlag rechts)

Korpus

Korpusfarbe

Aluminium
Seitenwände außen
Korpusfarbe

Beleuchtung

IP20

1 waagrecht durchlaufende
Lichtblende

LED-Beleuchtung 7,9 Watt
coolwhite

IP44

umlaufendes Lichtband

stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung 36,96 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite

durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung
6,12 Watt

(synchrone Lichteinstellung von
Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)

Kelvin

4000 K

2700 K – 6500 K

Ausstattung

2 Spiegeltüren
(Klebegriffe in Chrom lose beigelegt),
4 Glaseinlegeböden,
1 innenliegender
Lichtschalter oben-rechts,
1 innenliegende
Steckdose oben-rechts,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale

3 Spiegeltüren,
filigrane Griffe,
4 Aluminium-Einlegeböden
mit Sichtkante als Kippschutz,
2 innenliegende
Steckdosen unten-rechts,
1 außenliegende
Steckdose unten-links,
1 außenliegendes
Touch-Feld unten-mittig,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale

Spiegeltür-
breiten

598 / 598

Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

383 / 382 / 383

Montagebeispiel siehe Seite 280

Montagebeispiel siehe Seite 280



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/
service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-
Beleuchtung



Waschplatz-
beleuchtung



dim-
bar



Touch-
Feld



Mitteltür
Anschlag links



Mitteltür
Anschlag rechts



ohne intelligente
Lichtsteuerung



Elektro-
anschluss

Infos

Reflection Melamin-Spiegelschränke 130

Farben
Seite 246

Reflection Spiegelschränke 130





Breite 1300 mm



	MILLA 130 Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 208	MALTE 130 Gesamttiefe 149 Tiefe inkl. Leuchte 220	MILO 130 Gesamttiefe 168
TypNr	SD147 __ (Mitteltür Anschlag rechts)	SD157 __ (Mitteltür Anschlag rechts)	AU037 __ (Mitteltür Anschlag rechts)
Preis			
Korpus	Korpusfarbe	Korpusfarbe	Aluminium Seitenwände außen Korpusfarbe
Beleuchtung	IP20 1 Aufsatzleuchte in Chrom 1200 mm lang LED-Beleuchtung 10 Watt coolwhite	IP20 1 Aufsatzleuchte in Chrom 1300 mm lang LED-Beleuchtung 18 Watt, Lichtfarbe kann zwischen warmwhite und coolwhite wechseln	IP44 umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 38,88 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 6,84 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>
Kelvin	5700 K	3000 K / 4000 K	2700 K - 6500 K
Aus- stattung	3 Spiegeltüren (Klebefgriffe in Chrom lose beigelegt), 6 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-mittig, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	3 Spiegeltüren (Klebefgriffe in Chrom lose beigelegt), 6 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste	3 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 4 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 außenliegende Steckdose unten-links, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale
Spiegeltür- breiten	431,5 / 431,5 / 431,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	431,5 / 431,5 / 431,5	483 / 282 / 483
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 280</i>

NEU!

Reflection Melamin-Spiegelschränke 140/160

Farben Seite 246	Reflection Spiegelschränke 140 Breite 1400 mm	Reflection Spiegelschränke 160 Breite 1600 mm
	<p>MILO 140 Gesamttiefe 168</p> <p>NEU!</p>  	<p>MILO 160 Gesamttiefe 168</p> <p>NEU!</p>  
TypNr	AU038__ (Mitteltür Anschlag rechts)	AU039__ (Mitteltür Anschlag rechts)
Preis		
Korpus	Aluminium Seitenwände außen Korpusfarbe	Aluminium Seitenwände außen Korpusfarbe
Beleuchtung	<p>IP44</p> <p>umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 40,80 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite</p> <p>durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 7,56 Watt</p> <p><i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i></p>	<p>IP44</p> <p>umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 44,64 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite</p> <p>durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 9,0 Watt</p> <p><i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i></p>
Kelvin	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
Ausstattung	<p>3 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 4 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 außenliegende Steckdose unten-links, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale</p>	<p>3 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 4 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 außenliegende Steckdose unten-links, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale</p>
Spiegeltür- breiten	483 / 382 / 483	583 / 382 / 583
	Montagebeispiel siehe Seite 280	Montagebeispiel siehe Seite 280

Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/
service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)

LED LED-
Beleuchtung
 Waschl-
platz-
beleuchtung

 dimm-
bar
 Touch-
Feld

 Mitteltür
Anschlag links
 Mitteltür
Anschlag rechts

 ohne intelligente
Lichtsteuerung
 Elektro-
anschluss

Infos

Reflection ANNY 60



Reflection ARND 80



Reflection ALINA 80



Reflection ALEX 120 (ohne intelligente Lichtsteuerung)



Reflection ALEX 80 (mit intelligenter Lichtsteuerung)



Ästhetik mit Ordnung.

Reflection



→ **Broschüre Sanipa-Spiegel**
Reflection Seite 34-43

Alu-Spiegelschränke

Design und Oberfläche in allen
Bädern universell einsetzbar

Korpus-Seitenwände Aluminium
glatt oder verspiegelt

LED-Beleuchtung ohne oder mit
intelligenter Lichtsteuerung

Unterschiedliche Lichtsysteme
für optimale Ausleuchtung von
Raum und Gesicht

Soft schließende Kristall-
Doppelspiegeltüren

Perfektes Ordnungssystem
für Accessoires mit umfangreicher
Grundausstattung









Einfach genial!

Reflection Alu-Spiegelschränke 60


Reflection Spiegelschränke 60

Breite 600 mm



	<p>ALINA 60 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Leuchte 210</p>  <p>    </p>	<p>ARND 60 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Panel 166</p>  <p>   </p>
	<p>TypNr PS9006L</p> <p>Preis</p>	<p>TypNr AU3706L</p> <p>Preis</p>
Korpus	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände glatt
Beleuchtung	<p>IP20</p> <p>1 Aufsatzleuchte, 458 mm lang LED-Beleuchtung 10 Watt coolwhite</p>	<p>IP20</p> <p>1 Leuchtpanel, 600 mm lang LED-Beleuchtung 5,52 Watt coolwhite</p>
Kelvin	5700 K	4250 K
Ausstattung	2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter oben-rechts, 1 innenliegende Steckdose oben-rechts	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts
Spiegeltürbreiten	298,5 / 298,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	298 / 298 <i>Montagebeispiel siehe Seite 281</i>

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 308

TypNr

ZB7009Z

Preis

Reflection Alu-Spiegelschränke 60


Reflection Spiegelschränke 60

Breite 600 mm



	ANNY 60 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Leuchte 230		ALEX 60 Gesamttiefe 173			
TypNr	AU3609Z	AU3509Z (mit intelligenter Lichtsteuerung)	AU3116L	AU3119Z	AU4116L (mit intelligenter Lichtsteuerung)	AU4119Z (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Preis						
Korpus	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt
Beleuchtung	IP20 1 waagrecht Lichtsegel 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 8,50 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 3,12 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	IP20 1 waagrecht Lichtsegel stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 8,50 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 3,12 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 256!	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 23,28 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 22,50 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 256!		
Kelvin	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
Ausstattung	2 Spiegeltüren (Klebeingriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 außenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegender Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-rechts	2 Spiegeltüren (Klebeingriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 außenliegende Steckdosen unten-links	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-mittig	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig		
Spiegeltürbreiten	298,5 / 298,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	298,5 / 298,5	298 / 298	298 / 298	298 / 298	298 / 298
	Montagebeispiel siehe Seite 282	Montagebeispiel siehe Seite 282	Montagebeispiel siehe Seite 282	Montagebeispiel siehe Seite 282	Montagebeispiel siehe Seite 282	Montagebeispiel siehe Seite 282

Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Infos









Alu-Spiegelschränke

Reflection Alu-Spiegelschränke 80


Reflection Spiegelschränke 80

Breite 800 mm



	<p>ALINA 80 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Leuchte 210</p>  <p>    </p>	<p>ARND 80 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Panel 166</p>  <p>   </p>
	<p>TypNr PS9026L</p> <p>Preis</p>	<p>TypNr AU3726L</p> <p>Preis</p>
<p>Korpus</p>	<p>Aluminium Seitenwände glatt</p>	<p>Aluminium Seitenwände glatt</p>
<p>Beleuchtung</p>	<p>IP20 1 Aufsatzleuchte, 458 mm lang LED-Beleuchtung 10 Watt coolwhite</p>	<p>IP20 1 Leuchtpanel, 800 mm lang LED-Beleuchtung 7,44 Watt coolwhite</p>
<p>Kelvin</p>	<p>5700 K</p>	<p>4250 K</p>
<p>Ausstattung</p>	<p>2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter oben-rechts, 1 innenliegende Steckdose oben-rechts</p>	<p>2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts</p>
<p>Spiegeltürbreiten</p>	<p>398,5 / 398,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i></p>	<p>398 / 398 <i>Montagebeispiel siehe Seite 281</i></p>

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 308

<p>TypNr ZB7009Z</p> <p>Preis</p>

Reflection Alu-Spiegelschränke 80


Reflection Spiegelschränke 80

Breite 800 mm



	ANNY 80 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Leuchte 230		ALEX 80 Gesamttiefe 173			
TypNr	AU3629Z	AU3529Z (mit intelligenter Lichtsteuerung)	AU3126L	AU3129Z	AU4126L (mit intelligenter Lichtsteuerung)	AU4129Z (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Preis						
Korpus	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt
Beleuchtung	IP20 1 waagrecht Lichtsegl 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 11,60 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 3,90 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	IP20 1 waagrecht Lichtsegl stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 11,60 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 3,90 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 258!	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 24,84 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 24,06 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 258!		
Kelvin	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
Ausstattung	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 außenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegender Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-rechts	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 außenliegende Steckdosen unten-links	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-mittig	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig		
Spiegeltürbreiten	398,5 / 398,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	398,5 / 398,5	398 / 398	398 / 398	398 / 398	398 / 398
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 282</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 282</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 282</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 282</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 282</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 282</i>

Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Infos

Reflection









Alu-Spiegelschränke

Reflection Alu-Spiegelschränke 100


Reflection Spiegelschränke 100

Breite 1000 mm



	<p>ALINA 100 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Leuchte 210</p>  <p>    </p>	<p>ARND 100 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Panel 166</p>  <p>   </p>
	<p>TypNr PS9046L</p> <p>Preis</p>	<p>TypNr AU3746L</p> <p>Preis</p>
<p>Korpus</p>	<p>Aluminium Seitenwände glatt</p>	<p>Aluminium Seitenwände glatt</p>
<p>Beleuchtung</p>	<p>IP20 1 Aufsatzleuchte, 808 mm lang LED-Beleuchtung 15 Watt coolwhite</p>	<p>IP20 1 Leuchtpanel, 1000 mm lang LED-Beleuchtung 9,36 Watt coolwhite</p>
<p>Kelvin</p>	<p>5700 K</p>	<p>4250 K</p>
<p>Ausstattung</p>	<p>2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter oben-rechts, 1 innenliegende Steckdose oben-rechts</p>	<p>2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts</p>
<p>Spiegeltürbreiten</p>	<p>498,5 / 498,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i></p>	<p>498 / 498 <i>Montagebeispiel siehe Seite 281</i></p>
	<p><i>Montagebeispiel siehe Seite 281</i></p>	<p><i>Montagebeispiel siehe Seite 281</i></p>

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 308

<p>TypNr ZB7009Z</p> <p>Preis</p>

Reflection Alu-Spiegelschränke 100


Reflection Spiegelschränke 100

Breite 1000 mm



	ANNY 100 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Leuchte 230		ALEX 100 Gesamttiefe 173		
TypNr	AU3649Z	AU3549Z (mit intelligenter Lichtsteuerung)	AU3146L	AU3149Z	AU4146L (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Preis					
Korpus	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt
Beleuchtung	IP20 1 waagrechtes Lichtsegel 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 14,70 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 5,46 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i>	IP20 1 waagrechtes Lichtsegel stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 14,70 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 5,46 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 260!	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 26,40 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 25,62 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 260!	
Kelvin	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K
Ausstattung	2 Spiegeltüren (Klebeffekte in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 außenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegender Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-rechts	2 Spiegeltüren (Klebeffekte in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale 2 außenliegende Steckdosen unten-links	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-links	
Spiegeltürbreiten	498,5 / 498,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	498,5 / 498,5	498 / 498	498 / 498	
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 282</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 282</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 282</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 282</i>	

Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Infos

Reflection

Alu-Spiegelschränke

Reflection Alu-Spiegelschränke 120


Reflection Spiegelschränke 120

Breite 1200 mm



	<p>ALINA 120 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Leuchte 210</p> <p> </p>	<p>ARND 120 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Panel 166</p> <p> </p>	<p>ANNY 120 Gesamttiefe 159 Tiefe inkl. Leuchte 230</p> <p> </p>	
	<p>TypNr PS9066L</p> <p>Preis</p>	<p>TypNr AU3766L</p> <p>Preis</p>	<p>TypNr AU3669Z</p> <p>Preis</p>	<p>TypNr AU3569Z (mit intelligenter Lichtsteuerung)</p> <p>Preis</p>
<p>Korpus</p>	<p>Aluminium Seitenwände glatt</p>	<p>Aluminium Seitenwände glatt</p>	<p>Aluminium Seitenwände verspiegelt</p>	
<p>Beleuchtung</p>	<p>IP20 1 Aufsatzleuchte, 808 mm lang LED-Beleuchtung 15 Watt coolwhite</p>	<p>IP20 1 Leuchtpanel, 1200 mm lang LED-Beleuchtung 11,28 Watt coolwhite</p>	<p>IP20 1 waagerechtes Lichtsegel 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung 17,80 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 7,02 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i></p>	<p>IP20 1 waagerechtes Lichtsegel stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 17,80 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung 7,02 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt- und Waschplatzbeleuchtung)</i></p> <p>Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe unten! </p>
<p>Kelvin</p>	5700 K	4250 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
<p>Aus- stattung</p>	2 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter oben-rechts, 1 innenliegende Steckdose oben-rechts	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 4 Glaseinlegeböden, 1 innenliegender Lichtschalter unten-rechts, 1 innenliegende Steckdose unten-rechts	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 außenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegender Touch-Sensor mit LED-Orientierungslicht unten-rechts	2 Spiegeltüren (Klebegriffe in Chrom lose beigelegt), 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 außenliegende Steckdosen unten-links
<p>Spiegeltür- breiten</p>	598,5 / 598,5 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	598 / 598	598,5 / 598,5	598,5 / 598,5
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 281</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 281</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 282</i>	<i>Montagebeispiel siehe Seite 282</i>

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 308

TypNr

ZB7009Z

Preis

Reflection Alu-Spiegelschränke 120

Reflection Spiegelschränke 120

Breite 1200 mm



	ALEX 120 Gesamttiefe 173				ALEX 120 Gesamttiefe 173			
TypNr	AU3156L (Mitteltür Anschlag links)	AU3159Z (Mitteltür Anschlag links)	AU4156L (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag links)	AU4159Z	AU3166L (Mitteltür Anschlag rechts)	AU3169Z (Mitteltür Anschlag rechts)	AU4166L (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)	AU4169Z
Preis								
Korpus	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt
Beleuchtung	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,18 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>		IP44 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 26,40 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 262!		IP44 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,18 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>		IP44 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 26,40 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 262!	
Kelvin	2700 K - 6500 K		2700 K - 6500 K		2700 K - 6500 K		2700 K - 6500 K	
Aus- stattung	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-rechts		3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts		3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links		3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links	
Spiegeltür- breiten	398 / 398 / 398 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>		398 / 398 / 398		398 / 398 / 398		398 / 398 / 398	
	Montagebeispiel siehe Seite 282		Montagebeispiel siehe Seite 282		Montagebeispiel siehe Seite 282		Montagebeispiel siehe Seite 282	



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/
 service/
 download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-
 Beleuchtung



Waschplatz-
 beleuchtung



dimmbar



Touch-
 Sensor



Elektro-
 anschluss



Express-
 Zustellung



Steuereinheit



Mitteltür
 Anschlag links



Steuereinheit
 exklusive



Mitteltür
 Anschlag rechts



ohne intelligente
 Lichtsteuerung



mit intelligenter
 Lichtsteuerung

Infos

Alu-
 Spiegel-
 schränke

Reflection Alu-Spiegelschränke 130


Reflection Spiegelschränke 130


Breite 1300 mm




ALEX 130

Gesamttiefe 173



TypNr	AU3176L (Mitteltür Anschlag rechts)	AU3179Z (Mitteltür Anschlag rechts)	AU4176L (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)	AU4179Z (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)
Preis				
Korpus	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt
Beleuchtung	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,96 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>		IP44 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,18 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe unten! 	
Kelvin	2700 K – 6500 K		2700 K – 6500 K	
Aus- stattung	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links		3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links	
Spiegeltür- breiten	498 / 298 / 498 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>		498 / 298 / 498	
	<i>Montagebeispiel siehe Seite 282</i>		<i>Montagebeispiel siehe Seite 282</i>	

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 308

TypNr

ZB7009Z

Preis

Reflection Alu-Spiegelschränke 150/160

Reflection Spiegelschränke 150

Breite 1500 mm



Reflection Spiegelschränke 160

Breite 1600 mm




ALEX 150

Gesamttiefe 173



ALEX 160

Gesamttiefe 173



TypNr	AU3196L (Mitteltür Anschlag rechts)	AU3199Z (Mitteltür Anschlag rechts)	AU4196L (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)	AU4199Z	AU3206L	AU3209Z	AU4206L (mit intelligenter Lichtsteuerung)	AU4209Z (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Preis								
Korpus	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt	Aluminium Seitenwände glatt	Aluminium Seitenwände verspiegelt
Beleuchtung	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 29,52 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>		IP44 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 28,74 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 264!		IP44 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 29,52 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>		IP44 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 28,74 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 264!	
Kelvin	2700 K – 6500 K		2700 K – 6500 K		2700 K – 6500 K		2700 K – 6500 K	
Aus- stattung	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 6 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links		3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 6 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links		4 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 6 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-mittig, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-mittig		4 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 6 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-mittig	
Spiegeltür- breiten	498 / 498 / 498 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>		498 / 498 / 498		398 / 398 / 398 / 398		398 / 398 / 398 / 398	
	Montagebeispiel siehe Seite 282		Montagebeispiel siehe Seite 282		Montagebeispiel siehe Seite 282		Montagebeispiel siehe Seite 282	



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/
service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-
Beleuchtung



Waschplatz-
beleuchtung



dimmbar



Touch-
Sensor



Elektro-
anschluss



Express-
Zustellung



Steuereinheit



Mitteltür
Anschlag links



Steuereinheit
exklusive



Mitteltür
Anschlag rechts



ohne intelligente
Lichtsteuerung



mit intelligenter
Lichtsteuerung

Infos



Reflection

Alu-
Spiegel-
schränke

Reflection WIM 120



Reflection WILMA 135



Ästhetik mit Ordnung.

Reflection



Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke

Modelle zum Volleinbau

Modelle zum Voll- und Halbeinbau,
stufenlos zwischen beiden Einbauvarianten

Korpus-Seitenwände Aluminium glatt

LED-Beleuchtung, Helligkeit und Lichtfarbe regelbar

Modelle ohne oder mit intelligenter Lichtsteuerung

Senkrechte Lichtfelder oder umlaufendes Lichtband
für eine blendfreie Ausleuchtung

Soft schließende Kristall-Doppelspiegeltüren

Umfangreiche Innenausstattung

Punkte, die für sich sprechen!

→ **Broschüre Sanipa-Spiegel**
Reflection Seite 44-51

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 60/65

Reflection Spiegelschränke 60

Breite 600 mm

Reflection Spiegelschränke 65


Breite 650 mm



WIM 60



Gesamttiefe 168

NEU!



WILMA 65

Gesamttiefe 173
Korpustiefe 150



TypNr

AU0416L

(Anschlag rechts)

AU0406L

(Anschlag links)

AU3016L

AU4016L

(mit intelligenter Lichtsteuerung)

Preis

Beleuchtung

IP44

umlaufendes Lichtband
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung 25,44 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
3-stufig dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung
durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung
Gesamt: 23,28 Watt
*(synchrone Lichteinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)*

Innenbeleuchtung
durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung
Gesamt: 22,50 Watt
*(synchrone Lichtfabeinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)*

**Steuereinheit ist nicht
im Lieferumfang
enthalten, bitte separat
bestellen, siehe Seite 268!**



Kelvin

2700 K - 6500 K

2700 K - 6500 K

2700 K - 6500 K

Aus-
stattung

1 Spiegeltür, filigrane Griffe,
2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale

2 innenliegende Steckdosen
unten-links,
1 außenliegendes Touch-Feld
unten-mittig

**Tür
Anschlag rechts**

2 innenliegende Steckdosen
unten-rechts,
1 außenliegendes Touch-Feld
unten-mittig

**Tür
Anschlag links**

2 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
2 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
1 innenliegende Steckdose
unten-mittig,
1 innenliegender Touch-Sensor
unten-mittig

2 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
2 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
1 innenliegende Steckdose
unten-mittig

Montage-
art

Volleinbau

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Spiegeltür-
breiten

554

Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

298 / 298

298 / 298

*Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 283*

*Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 284*

*Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 284*



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Express-Zustellung



LED-
Beleuchtung



Waschplatz-
beleuchtung



dimmbar



Touch-
Sensor



Elektro-
anschluss



Touch-
Feld



Tür Anschlag
links



Tür Anschlag
rechts



Steuereinheit



Steuereinheit
exklusive











**ohne intelligente
Lichtsteuerung**




**mit intelligenter
Lichtsteuerung**

Infos

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 80/85

Reflection Spiegelschränke 80		Reflection Spiegelschränke 85	
	Breite 800 mm		Breite 850 mm
	WIM 80 Gesamttiefe 168 	WILMA 85 Gesamttiefe 173	
			
			
TypNr	AU0426L	AU3026L	AU4026L (mit intelligenter Lichtsteuerung)
Preis			
Beleuchtung	IP44 umlaufendes Lichtband stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung 29,28 Watt mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 24,84 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 24,06 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe unten! 
Kelvin	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K	2700 K - 6500 K
Ausstattung	2 Spiegeltüren, filigrane Griffe, 2 Aluminium-Einlegeböden mit Sichtkante als Kippschutz, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 außenliegendes Touch-Feld unten-mittig	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-mittig	2 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 2 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 1 innenliegende Steckdose unten-mittig
Montageart	Volleinbau	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten
Spiegeltürbreiten	483 / 269 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	398 / 398	398 / 398
	<i>Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 283</i>	<i>Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 284</i>	<i>Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 284</i>

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 308

TypNr

ZB7009Z

Preis

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 100/105

Reflection Spiegelschränke **100**

Breite 1000 mm

Reflection Spiegelschränke **105**


Breite 1050 mm



WIM 100


Gesamttiefe 168

NEU!



WILMA 105

Gesamttiefe 173



TypNr

AU0446L

AU3046L

AU4046L

(mit intelligenter Lichtsteuerung)

Preis

Beleuchtung

IP44

umlaufendes Lichtband
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung 33,12 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
3-stufig dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 26,40 Watt

(synchrone Lichteinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 25,62 Watt

(synchrone Lichtfarbeneinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)

**Steuereinheit ist nicht
im Lieferumfang
enthalten, bitte separat
bestellen, siehe Seite 268!**



Kelvin

2700 K - 6500 K

2700 K - 6500 K

2700 K - 6500 K

Ausstattung

2 Spiegeltüren, filigrane Griffe,
2 Aluminium-Einlegeböden
mit Sichtkante als Kippschutz,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-links,
1 außenliegendes Touch-Feld
unten-mittig

2 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
4 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
1 innenliegende Steckdose
unten-links,
1 innenliegender Touch-Sensor
unten-links

2 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
4 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
1 innenliegende Steckdose
unten-links

Montageart

Volleinbau

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Spiegeltürbreiten

583 / 369

Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

498 / 498

498 / 498

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 283

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 284

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 284



Montagehinweise siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Express-Zustellung



LED-Beleuchtung



Waschplatz-
beleuchtung



dimmbar



Touch-
Sensor



Elektro-
anschluss



Touch-
Feld



Steuereinheit



Steuereinheit
exklusive



ohne intelligente
Lichtsteuerung



mit intelligenter
Lichtsteuerung

Infos

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 120

Reflection Spiegelschränke 120


Breite 1200 mm



NEU!

WIM 120

Gesamttiefe 168



TypNr

AU0466L

(Mitteltür Anschlag rechts)

Preis

Beleuchtung

IP44

umlaufendes Lichtband
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung 36,96 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite

Kelvin

2700 K - 6500 K

Ausstattung

3 Spiegeltüren, filigrane Griffe,
4 Aluminium-Einlegeböden
mit Sichtkante als Kippschutz,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-rechts,
1 außenliegendes Touch-Feld
unten-mittig

Montageart

Volleinbau


Spiegeltürbreiten

383 / 382 / 383

Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

*Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 283*

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 308

TypNr

ZB7009Z

Preis

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 125

Reflection Spiegelschränke 125

Breite 1250 mm



	WILMA 125 Gesamttiefe 173		WILMA 125 Gesamttiefe 173	
TypNr	AU3056L (Mitteltür Anschlag links)	AU4056L (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag links)	AU3066L (Mitteltür Anschlag rechts)	AU4066L (mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)
Preis				
Beleuchtung	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,18 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 26,40 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 270!	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte 3-stufig dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 27,18 Watt <i>(synchrone Lichteinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i>	IP44 2 vertikale Lichtausschnitte stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung mit frei einstellbarer Lichtfarbe von warmwhite zu coolwhite Innenbeleuchtung durchgehende LED-Waschplatzbeleuchtung Gesamt: 26,40 Watt <i>(synchrone Lichtfarbeneinstellung von Haupt-, Waschplatz- und Innenbeleuchtung)</i> Steuereinheit ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 270!
Kelvin	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
Ausstattung	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-rechts	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-rechts	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links, 1 innenliegender Touch-Sensor unten-links	3 Spiegeltüren (Griffmulde unten), 4 Glaseinlegeböden, 1 Vergrößerungsspiegel (3-fach), 1 Magnetleiste, 1 Ablageschale, 2 innenliegende Steckdosen unten-links
Montageart	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten	Voll- und Halbeinbau, stufenlos zwischen beiden Einbauarten
Spiegeltürbreiten	398 / 398 / 398 <i>Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere</i>	398 / 398 / 398	398 / 398 / 398	398 / 398 / 398
	<i>Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 284</i>	<i>Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 284</i>	<i>Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 284</i>	<i>Montagehinweise/Einbaumaße siehe Seite 284</i>

Reflection



Montagemaße siehe www.sanipa.de/service/download-portal



Express-Zustellung



LED-Beleuchtung



Waschplatzbeleuchtung



dimmbar



Touch-Sensor



Elektroanschluss



Touch-Feld



Steuereinheit



Mitteltür Anschlag links



Steuereinheit exklusive



Mitteltür Anschlag rechts



ohne intelligente Lichtsteuerung



mit intelligenter Lichtsteuerung

Infos

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 130/135

Reflection Spiegelschränke **130**

Breite 1300 mm

Reflection Spiegelschränke **135**

Breite 1350 mm






WIM 130

Gesamttiefe 168

NEU!

WILMA 135

Gesamttiefe 173



TypNr

AU0476L

(Mitteltür Anschlag rechts)

AU3076L

(Mitteltür Anschlag rechts)

AU4076L

(mit intelligenter Lichtsteuerung, Mitteltür Anschlag rechts)

Preis

Beleuchtung

IP44

umlaufendes Lichtband
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung 38,88 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
3-stufig dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung
durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung
Gesamt: 27,96 Watt

*(synchrone Lichteinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)*

Innenbeleuchtung
durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung
Gesamt: 27,18 Watt

*(synchrone Lichtfarbeneinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)*

**Steuereinheit ist nicht
im Lieferumfang
enthalten, bitte separat
bestellen, siehe unten!**



Kelvin

2700 K - 6500 K

2700 K - 6500 K

2700 K - 6500 K

Ausstattung

3 Spiegeltüren, filigrane Griffe,
4 Aluminium-Einlegeböden
mit Sichtkante als Kippschutz,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-rechts,
1 außenliegendes Touch-Feld
unten-mittig

3 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
4 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-links,
1 innenliegender Touch-Sensor
unten-links

3 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
4 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-links

Montageart

Volleinbau

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Spiegeltürbreiten

483 / 282 / 483

Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere


498 / 298 / 498

*Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 284*

498 / 298 / 498

*Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 284*

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 308

TypNr

ZB7009Z

Preis

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 140

Reflection Spiegelschränke 140


Breite 1400 mm



NEU!

WIM 140

Gesamttiefe 168



TypNr

AU0486L

(Mitteltür Anschlag rechts)

Preis

Beleuchtung

IP44

umlaufendes Lichtband
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung 40,80 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite

Kelvin

2700 K - 6500 K

Ausstattung

3 Spiegeltüren, filigrane Griffe,
4 Aluminium-Einlegeböden
mit Sichtkante als Kippschutz,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-rechts,
1 außenliegendes Touch-Feld
unten-mittig

Montageart

Volleinbau

Spiegeltürbreiten

483 / 382 / 483

Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

*Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 283*



Montagemaße siehe
[www.sanipa.de/service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



Express-Zustellung



LED-
Beleuchtung



Waschplatz-
beleuchtung



dim-
bar



Touch-
Sensor



Elektro-
anschluss



Touch-
Feld



Steuereinheit



Mitteltür
Anschlag links



Steuereinheit
exklusive



Mitteltür
Anschlag rechts



ohne intelligente
Lichtsteuerung



mit intelligenter
Lichtsteuerung

Infos

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 155


Reflection Spiegelschränke 155

Breite 1550 mm



WILMA 155

Gesamttiefe 173



TypNr

AU3096L

(Mitteltür Anschlag rechts)

AU4096L

(mit intelligenter Lichtsteuerung,
Mitteltür Anschlag rechts)

Preis

Beleuchtung

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
3-stufig dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 29,52 Watt

(synchrone Lichteinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung

durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung

Gesamt: 28,74 Watt

(synchrone Lichtfarbeneinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)

**Steuereinheit ist nicht
im Lieferumfang
enthalten, bitte separat
bestellen, siehe unten!**



Kelvin

2700 K - 6500 K

2700 K - 6500 K

Ausstattung

3 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
6 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-links,
1 innenliegender Touch-Sensor
unten-links

3 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
6 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-links

Montageart

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Spiegeltürbreiten

498 / 498 / 498


Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

498 / 498 / 498

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 284

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 284

Steuereinheit



Detail-Infos siehe Seite 308

TypNr

ZB7009Z

Preis

Reflection Alu-Wandeinbau-Spiegelschränke 160/165

Reflection Spiegelschränke 160

Breite 1600 mm

Reflection Spiegelschränke 165


Breite 1650 mm



WIM 160


Gesamttiefe 168

NEU!



WILMA 165

Gesamttiefe 173



TypNr

AU0496L

(Mitteltür Anschlag rechts)

AU3106L

AU4106L

(mit intelligenter Lichtsteuerung)

Preis

Beleuchtung

IP44

umlaufendes Lichtband
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung 44,64 Watt
mit frei einstellbarer Lichtfarbe
von warmwhite zu coolwhite

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
3-stufig dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

IP44

2 vertikale Lichtausschnitte
stufenlos dimmbare
LED-Beleuchtung mit frei
einstellbarer Lichtfarbe von
warmwhite zu coolwhite

Innenbeleuchtung
durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung
Gesamt: 29,52 Watt

(synchrone Lichteinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)

Innenbeleuchtung
durchgehende
LED-Waschplatzbeleuchtung
Gesamt: 28,74 Watt

(synchrone Lichtfarbeneinstellung
von Haupt-, Waschplatz- und
Innenbeleuchtung)

**Steuereinheit ist nicht
im Lieferumfang
enthalten, bitte separat
bestellen, siehe Seite 274!**



Kelvin

2700 K – 6500 K

2700 K – 6500 K

2700 K – 6500 K

Ausstattung

3 Spiegeltüren, filigrane Griffe,
4 Aluminium-Einlegeböden
mit Sichtkante als Kippschutz,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-rechts,
1 außenliegendes Touch-Feld
unten-mittig

4 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
6 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-mittig,
1 innenliegender Touch-Sensor
unten-mittig

4 Spiegeltüren
(Griffmulde unten),
6 Glaseinlegeböden,
1 Vergrößerungsspiegel (3-fach),
1 Magnetleiste,
1 Ablageschale,
2 innenliegende Steckdosen
unten-mittig

Montageart

Volleinbau

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Voll- und Halbeinbau, stufenlos
zwischen beiden Einbauarten

Spiegeltürbreiten

583 / 382 / 583

Kristall-Doppelspiegeltüren, selbstschließende Spezialscharniere

398 / 398 / 398 / 398

398 / 398 / 398 / 398

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 283

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 284

Montagehinweise/Einbaumaße
siehe Seite 284



Montage Maße siehe
[www.sanipa.de/
service/
download-portal](http://www.sanipa.de/service/download-portal)



LED-
Beleuchtung



dimmbar



Steuer-
einheit



Elektro-
anschluss



Steuereinheit
exklusive



Express-
Zustellung



Mitteltür
Anschlag rechts



ohne intelligente
Lichtsteuerung




mit intelligenter
Lichtsteuerung

Infos

Reflection Montagebeispiele - Lichtspiegel variabel

Montagebeispiel Lichtspiegel variabel VIN/VIOLA

0-4 Lichtfelder



 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Bitte beachten:

Aufhängepositionen können sich je nach Konfiguration ändern!

*Modelle ohne
intelligente Lichtsteuerung*

VIN

LS7109Z

LS7119Z

*Modelle mit
intelligenter Lichtsteuerung*

VIOLA

LS8009Z



LS8019Z

LS8029Z

LS8039Z

Montagebeispiel Lichtspiegel LOLA



indirektes Licht rundum



 220 - 240 V geschalteter Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Montagebeispiel Lichtspiegel LUNA

indirektes Licht rundum




Modell
LUNA
LS0609Z

 220 - 240 V geschalteter Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Reflection Montagebeispiele - Lichtspiegel

Montagebeispiel Lichtspiegel LUCY


vertikale Lichtausschnitte



 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Montagebeispiel Lichtspiegel LINUS

waagrecht integriertes Lichtfeld




 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Reflection Montagebeispiele - Lichtspiegel

Montagebeispiel Lichtspiegel LUCA

waagrechtes Lichtsegel




Modelle ohne
intelligente
Lichtsteuerung
LUCA
LS041
LS042
LS044
LS046
LS049

Modelle mit
intelligenter
Lichtsteuerung
LUCA
LS051
LS052
LS054
LS056
LS059

NL  220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Montagebeispiel Lichtspiegel LEA

horizontaler Lichtausschnitt



Modelle
LEA
LS011


Modelle
LEA
LS012
LS014
LS016

NL₁  220 - 240 V geschalteter Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Reflection Montagebeispiele - Melamin-Spiegelschränke

Montagebeispiel Melamin-Spiegelschrank MILLA

Aufsatzleuchte (Korpus in Korpusfarbe)




Modelle
MILLA
SD140
SD142
SD144
SD145
SD146
SD147



220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Montagebeispiel Melamin-Spiegelschrank MALTE


Aufsatzleuchte (Korpus in Korpusfarbe)



Modelle
MALTE
SD150
SD152
SD154
SD155
SD156
SD157

Montagebeispiel Melamin-Spiegelschrank MILO

umlaufendes Lichtband (Korpus-Außenseiten in Korpusfarbe)




Modelle
MILO
AU030 / AU031
AU032
AU034
AU036
AU037
AU038
AU039



220 - 240 V geschalteter Netzanschluss
(laut VDE 0100 Teil 701)

Montagebeispiel Melamin-Spiegelschrank MARA

waagrecht durchlaufende Lichtblende (Korpus in Korpusfarbe)




Modelle
MARA
SD950
SD952
SD954
SD956



220 - 240 V loser Netzanschluss
(laut VDE 0100 Teil 701)

Montagebeispiel Alu-Spiegelschrank ALINA

Aufsatzleuchte




Modelle
ALINA
PS900
PS902
PS904
PS906

 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Montagebeispiel Alu-Spiegelschrank ARND

Leuchtpanel




Modelle
ARND
AU370
AU372
AU374
AU376

 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Reflection Montagebeispiele - Alu-Spiegelschränke

Montagebeispiel Alu-Spiegelschrank ANNY

waagrechtes Lichtsegel



220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Modelle ohne
intelligenter Lichtsteuerung
ANNY


AU3609Z
AU3629Z
AU3649Z
AU3669Z

Modelle mit
intelligenter Lichtsteuerung
ANNY

AU3509Z
AU3529Z
AU3549Z
AU3569Z

Montagebeispiel Alu-Spiegelschrank ALEX

vertikale Lichtausschnitte (Korpus seitlich Alu oder verspiegelt)



220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

Modelle ohne
intelligente Lichtsteuerung
ALEX


AU3116L / AU3119Z
AU3126L / AU3129Z
AU3146L / AU3149Z
AU3156L / AU3159Z
AU3166L / AU3169Z
AU3176L / AU3179Z
AU3196L / AU3199Z
AU3206L / AU3209Z

Modelle mit
intelligenter Lichtsteuerung
ALEX

AU4116L / AU4119Z
AU4126L / AU4129Z
AU4146L / AU4149Z
AU4156L / AU4159Z
AU4166L / AU4169Z
AU4176L / AU4179Z
AU4196L / AU4199Z
AU4206L / AU4209Z

umlaufendes Lichtband


Allgemein



Welche baulichen Gegebenheiten müssen bei einem Wandeinbau-Spiegelschrank beachtet werden?

- die Nische muss ringsum festes Mauerwerk aufweisen
- bei einer Trockenwand muss die Nischenleibung ringsum mit Kanthölzern verstärkt werden
- Elektroanschluss in Nische erforderlich (siehe unten)
- angegebene Nischenmaße (siehe unten) beziehen sich auf fertig verputztes Mauerwerk

Einbaumaße




Nischenbreiten

Modell	Korpusbreite	Gesamtbreite	benötigte Nischenbreite
AU0406L/AU0416L	600 mm	583 mm	588 mm ± 5
AU0426L	800 mm	783 mm	788 mm ± 5
AU0446L	1000 mm	983 mm	988 mm ± 5
AU0466L	1200 mm	1183 mm	1188 mm ± 5
AU0476L	1300 mm	1283 mm	1288 mm ± 5
AU0486L	1400 mm	1383 mm	1388 mm ± 5
AU0496L	1600 mm	1583 mm	1588 mm ± 5

vertikale Lichtausschnitte

Allgemein




Welche baulichen Gegebenheiten müssen bei einem Wandeinbau-Spiegelschrank beachtet werden?

- die Nische muss ringsum festes Mauerwerk aufweisen
- bei einer Trockenwand muss die Nischenleibung ringsum mit Kanthölzern verstärkt werden
- Elektroanschluss in Nische erforderlich (siehe unten)
- angegebene Nischenmaße (siehe unten) beziehen sich auf fertig verputztes Mauerwerk

Einbaumaße

Nischentiefen nach Einbauart



Nischenbreiten

Modell	Modell (mit intelligenter Lichtsteuerung)	Korpusbreite	Gesamtbreite	benötigte Nischenbreite
AU3016L	AU4016L	593 mm	649 mm	631 mm ± 5
AU3026L	AU4026L	793 mm	849 mm	831 mm ± 5
AU3046L	AU4046L	993 mm	1049 mm	1031 mm ± 5
AU3056L/AU3066L	AU4056L/AU4066L	1193 mm	1249 mm	1231 mm ± 5
AU3076L	AU4076L	1293 mm	1349 mm	1331 mm ± 5
AU3096L	AU4096L	1493 mm	1549 mm	1531 mm ± 5
AU3106L	AU4106L	1593 mm	1649 mm	1631 mm ± 5

Achtung

Prüfen Sie Ihre Lichtspiegel und Spiegelschränke vor Beginn der Montage auf eventuelle Beschädigungen. Schäden an bereits montierten Teilen können wir als Reklamation nicht anerkennen.

Lage der Mauerdübel

Alle elektrischen Installationen bei Spiegelschränken und Beleuchtungsteilen müssen unter Berücksichtigung der VDE 0100 Teil 701 von einem autorisierten Fachmann vorgenommen werden.

Bohrmaße entnehmen Sie bitte den angegebenen Montagemaßen! Dübelbohrungen mit 8 mm Steinbohrer 60 mm tief bohren. Mitgelieferte Montagehaken und Montagedübel nur für normales Mauerwerk verwenden. Bei speziellen Wänden wie z.B. Hohlraumwand ist mitgeliefertes Wandmontagezubehör nicht geeignet. Alle elektrischen Installationen dürfen nur im Schutzbereich 3 nach VDE 0100 Teil 701 montiert werden. Überzeugen Sie sich vor dem Bohren, dass keine Kabel oder Rohre in diesem Bereich der Wand liegen!

Sanipa-Sicherheit


Die Montage soll von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden. Für die Montage in festem Mauerwerk wie z.B. Kalkstein haben wir Dübel und Schrauben beigelegt. Für Trockenmauerwerk aus Gipskarton-Platten und ähnlichen Materialien werden Spezialdübel benötigt, diese gehören nicht zu unserem Lieferumfang!

Verpackung

INTERSEROH VERTRAGS-Nr. 142774, fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials


Schutzbereich nach VDE 0100 Teil 701

Bereichseinteilung bei Räumen mit Duschwanne



- ❶ Bereich 0
 - ❶ Bereich 1
 - ❷ Bereich 2
 - ❸ Bereich 3
- Maße in m

Bereichseinteilung bei Räumen mit Badewanne



HINWEISE

Steuereinheit

Mit dieser Steuereinheit können die Lichtquellen aller Sanipa-Badmöbel, die mit intelligenter Lichtsteuerung ausgestattet sind über Funk bedient werden. Sie sind ab Werk miteinander vernetzt.

Alle Elemente aus dem Sanipa-Sortiment, die über diese neue Technologie verfügen und kombiniert werden können, sind mit einem **grünen Funksymbol** (📶) gekennzeichnet.


Für die Bedienung aller Badmöbel mit intelligenter Lichtsteuerung (bis zu 5 Elemente) wird innerhalb eines Badezimmers immer nur eine Steuereinheit benötigt.

Bitte beachten: Sollten zwei Waschplätze unabhängig voneinander schaltbar sein, werden zwei Steuereinheiten benötigt.



Tastenfunktionen der Steuereinheit

- | = Ein-/Ausschalten
- (alle Leuchten gleichzeitig)
- 1 = Leuchtgruppe 1 Ein-/Ausschalten und dimmen (Lichtspiegel- und Spiegelschrank-Beleuchtung oben)
- 2 = Leuchtgruppe 2 Ein-/Ausschalten und dimmen (Waschplatzbeleuchtung)
- 3 = Leuchtgruppe 3 Ein-/Ausschalten und dimmen (Beleuchtung von Konsolen, Platten und Waschtischunterbauten)
- 4 = Leuchtgruppe 4 nicht belegt
- ☀ = Farbtemperatur von Kaltweiß zu Warmweiß schalten (alle Leuchten gleichzeitig)
- ❄ = Warmweiß schalten (alle Leuchten gleichzeitig)



HINWEISE

Montageschienen

In Badezimmern verlaufen in der Wand – oft gerade dort wo gebohrt werden muss – Leitungen für Wasser oder die Elektroinstallation.

Ein einfacher Weg, um bei Bohrungen für die Montage von Schrankelementen (in der gewünschten Position) Schäden zu vermeiden, ist der Einsatz unserer Montageschienen.

Die Bohrungen werden dabei so gesetzt, dass keine Leitungen beschädigt werden, die Länge der Schiene lässt das justierbare Einhängen der Wandhaken zu.

Die Länge der Montageschienen, sind auf das lichte Korpusmaß der einzelnen Schrankbreiten ausgelegt (siehe Skizze).



Das Höhenmaß für die Montageschienen **„das sogenannte Bohrmaß“** errechnet sich aus dem angegebenen Montagemaß für Wandhaken abzüglich 10 mm, zum Beispiel:

Bohrmaß Y = 1893 mm von OKFFB¹

(bei Wandhaken)


Bohrmaß Y = 1893 mm - 10 mm = 1883 mm von OKFFB¹

(bei Montageschienen)



Bitte beachten:

Genauere Informationen erhalten Sie jeweils am Ende der einzelnen Kollektionen auf den Montagehinweis-Seiten.

Montageschiene	Schienen-Anzahl	Schrankbreite	TypNr	
	1 Stück	290/300 mm	ZB361	
	1 Stück	350/375/377/525 mm	ZB362	
	1 Stück	400/600 mm	ZB363	
	1 Stück	450/475 mm	ZB364	
	2 Stück	Melamin-Spiegelschränke WT-Unterbauten Solo One: Euphoria/Harmonia/ Eloquo/Angular	ZB365	

¹ Oberkante fertiger Fußboden

AGB ALLGEMEIN

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

I. Allgemeines

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend „Verkaufsbedingungen“) gelten für alle – auch künftige – Angebote, Lieferungen und sonstige Leistungen der Sanipa GmbH (nachfolgend „wir“), an Kunden, die keine Verbraucher gemäß § 13 BGB sind (nachfolgend „Käufer“; der Käufer und wir nachfolgend auch „die Parteien“).
2. Die Verkaufsbedingungen gelten, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, für die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung, ohne dass wir hierauf ausdrücklich Bezug nehmen müssen. Geschäftsbedingungen des Käufers finden keine Anwendung, es sei denn, sie werden von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichenden Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen.
3. Jede Abweichung (Änderung/Ergänzung) von diesen Bedingungen bedarf der Schriftform.
4. Mündliche Nebenabreden oder Zusicherungen sind ohne unsere schriftliche Bestätigung unwirksam.

II. Angebote

1. Unsere Angebote sind, soweit sie im Angebotstext nicht als bindend bezeichnet sind, unverbindlich und freibleibend und verpflichten uns nicht zur Auftragsannahme.
2. Wenn nach dem Zustandekommen des Vertrages Änderungen von unseren Kunden gefordert werden oder der Vertrag ganz oder teilweise storniert wird, gehen alle bis dahin entstandenen Kosten und Auslagen sowie die sonstigen uns in diesem Zusammenhang entstehenden Schäden (z.B. entgangener Gewinn) zu Lasten des Kunden. Eine Stornierung ist nur mit unserer Zustimmung möglich. Unberührt bleiben etwaige Rücktritts- und Anfechtungsrechte des Käufers.

III. Preise und Lieferungen

1. Haben sich die Parteien nicht auf einen anderen Preis geeinigt, so bestimmt sich der Preis nach unseren zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils gültigen Preislisten. Soweit die Parteien nichts Abweichendes vereinbart haben, hat der Käufer zusätzlich zu allen Preisen gemäß den Preislisten die Kosten für Verpackung und Versand sowie die Umsatzsteuer und sonstige behördliche Abgaben zu tragen.
2. Lieferungen erfolgen zu den vertraglich vereinbarten Bedingungen. Soweit die Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben, erfolgen Lieferungen ex works.
3. Die in der Auftragsbestätigung enthaltenen Liefertermine bzw. Lieferfristen sind voraussichtliche Liefertermine bzw. -fristen und deshalb unverbindlich. Sie sind nur dann verbindlich, wenn sie in der Auftragsbestätigung als verbindlich bestätigt werden.
4. Soweit vertraglich nichts Abweichendes vereinbart ist, beginnt eine Lieferfrist mit dem Zugang der schriftlichen Auftragsbestätigung.
5. Eine Lieferfrist bzw. ein Liefertermin gelten als eingehalten, wenn die Ware unser Werk bzw. unser Lager vor Ablauf des Termins bzw. der Frist verlassen hat bzw. – bei Abholung durch Käufer – abholbereit ist.
6. Bei Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder Lieferfrist (i. F. in dieser Nr. 6 „unverbindliche Lieferzeit“) kommen wir erst nach Ablauf einer Grace Period und durch Mahnung des Käufers in Verzug, es sei denn, wir weisen nach, dass die Gründe für die Überschreitung der unverbindlichen Lieferzeit und der Nichtlieferung während der Grace Period nicht von uns zu vertreten sind. Die Dauer der Grace Period beträgt 1/5 der unverbindlichen Lieferzeit. Die Grace Period beginnt an dem auf das Ende der Lieferzeit folgenden Werktag. Beträgt die Dauer der Grace Period nicht volle Tage, Wochen oder Monate, so erfolgt eine Abrundung auf das jeweils volle Zeitintervall (Beispiel: unverbindliche Lieferzeit 27 Tage, 1/5 = 5,4 Tage, Grace Period = abgerundet 5 Tage). Die unverbindliche Lieferzeit berechnet sich gemäß Ziff. III. Nr. 4.
7. Kommt es zu einer Überschreitung der Lieferfrist oder eines Liefertermins aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, insbesondere im Fall einer nicht rechtzeitigen oder nicht richtigen Selbstbelieferung, verlängert sich die Lieferzeit um einen angemessenen Zeitraum. Können wir unsere Leistung auch innerhalb der angemessen verlängerten Lieferzeit aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht erbringen, werden wir den Käufer unverzüglich darüber informieren. In diesem Fall sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten innerhalb einer Frist von zwei Wochen beginnend mit der Information an den Käufer. Nach Ausübung des Rücktritts werden wir eine vom Käufer bereits erbrachte Gegenleistung unverzüglich erstatten. Die gesetzlichen Rechte und Ansprüche der Parteien bleiben im Übrigen unberührt.

IV. Verpackung

1. Die Verpackung der Waren erfolgt, soweit nichts besonders vereinbart, nach unserem Ermessen in handelsüblicher Weise.
2. Die Kosten für Transportverpackungen (z. B. Eurocontainer, Kartons oder Kisten) werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Beim Versand in Mehrwegbehältnissen wird eine Miete bzw. ein Umlaufentgelt in Rechnung gestellt. Die Mehrwegbehältnisse sind umgehend dem Mehrwegpool über die Rückhollogistik zurückzuführen. Kosten durch die Nichterfüllung dieser Verpflichtung werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Die Rücknahme von Verpackungen erfolgt im Rahmen und nach Maßgabe der jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften.
3. Ladekosten sind als Versandkosten vom Käufer zu tragen. Bei Verladung mittels Pool-Paletten stehen wir bei Verfrachtung auf der Straße im direkten Palettenaustausch mit der Spedition. Werden Spediteure oder Kundenfahrzeuge eingesetzt, so muss der Käufer intakte Austauschpaletten zur Verfügung stellen. Fehlende Paletten werden dem Käufer in Rechnung gestellt.

V. Versand

1. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers.
2. Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Käufer selbst auf den Käufer über.
3. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Käufers.
4. Transportschäden sind unverzüglich dem Transportunternehmer zur Prüfung anzumelden. Dabei hat sich der Käufer die Beanstandung in der Versandniederschrift bescheinigen zu lassen. Die für solche Fälle vorgesehene Versandniederschrift ist uns unaufgefordert zuzuleiten.

AGB ALLGEMEIN

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

VI. Zahlungsbedingungen

1. Sofern nichts anders vereinbart, werden unsere Entgeltforderungen mit Zugang der Rechnung sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Tag des Zahlungseinganges maßgebend.
2. Wird uns nach Vertragsschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des Bestellers erkennbar, sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorkasse oder Sicherheitsleistung auszuführen. Sind die Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen auch nach Ablauf einer angemessenen von uns gesetzten Frist hierfür nicht erbracht, so können wir von einzelnen oder allen der betroffenen Verträge jeweils ganz oder teilweise zurücktreten. Die Frist gilt als angemessen, wenn sie mindestens 10 Kalendertage beträgt, wobei dem Käufer der Nachweis der Unangemessenheit der Frist im Einzelfall offen steht. Die vorstehenden Rechte stehen uns insbesondere zu, wenn uns die Hingabe ungedeckter Schecks durch den Käufer bekannt wird, wenn Wechsel oder Schecks des Käufers zu Protest gehen oder ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt oder das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Die Geltendmachung weitergehender Rechte bleibt uns unbenommen.
3. Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur nach gesonderter Vereinbarung und immer nur erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungs-Spesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

VII. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Sachen bis zum Eingang aller Zahlungen aus der bestehenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor; der Vorbehalt bezieht sich auf den anerkannten Saldo.
2. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im regulären Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, jedoch nur unter Eigentumsvorbehalt. Der Käufer darf die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Der Käufer tritt an uns sicherungshalber bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages unserer Forderung (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Die uns so vom Käufer im Voraus abgetretenen Forderungen beziehen sich auch auf den anerkannten Saldo sowie im Fall der Insolvenz des Abnehmers auf den vorhandenen kausalen Saldo. Die Deckungsgrenze der abgetretenen Forderungen beträgt 110 % des realisierbaren Wertes der jeweils verkauften und gelieferten Vorbehaltsware. Der Käufer ist zum Einziehen der Forderung ermächtigt. Die Einziehungsermächtigung und die Weiterveräußerungsbefugnis können durch uns widerrufen werden, wenn der Käufer wesentliche Vertragspflichten verletzt (etwa Zahlungsverzug).
3. Der Käufer hat uns Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren unverzüglich mitzuteilen und zwar auch bereits dann, wenn diese erst unmittelbar bevorstehen. Er hat Dritte, die Zugriff auf die Ware nehmen, bzw. nehmen wollen, darauf hinzuweisen, dass es sich um unser Eigentum handelt. Etwaige Kosten von Interventionen (z.B. § 771 ZPO) trägt der Käufer, soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten zu erstatten.
4. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Käufers, insbesondere im Falle des Zahlungsverzugs, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen und zu diesem Zweck die Räume des Käufers zu betreten. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers (etwa Schadensersatz) – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. Hat der Käufer die zum Rücktritt führende Pflichtverletzung schuldhaft verursacht, hat der Käufer für den Rücktransport der Kaufsache an uns eine Schadenspauschale in Höhe von 5 % des Kaufpreises zu entrichten. Dieser Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren oder der Käufer einen geringeren Schaden nachweist.
5. Wir sind, solange eine Forderung unsererseits besteht, berechtigt, vom Käufer jederzeit Auskunft zu verlangen, welche unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware noch in seinem Besitz ist, wo sie sich befindet und an welche Abnehmer die übrige von uns gelieferte Ware nach Menge, Art und Zahl abgesetzt worden ist. Wir sind ferner berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware jederzeit beim Käufer an der Stelle, wo sie sich befindet, zu besichtigen.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln und erforderliche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten auf eigene Kosten vorzunehmen sowie auf seine Kosten unsere Ware gegen Feuer und Diebstahl zu versichern und uns auf Verlangen den Abschluss der Versicherung nachzuweisen.
7. a) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, nicht in unserem Eigentum stehenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gelten im Übrigen die Regelungen über den Eigentumsvorbehalt entsprechend.
b) Der Käufer tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die ihm durch Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
8. Weist der Käufer nach, dass der realisierbare Wert der Sicherheiten die noch offenen Forderungen um mehr als 10 % übersteigt, werden wir auf Verlangen des Käufers den darüber hinausgehenden Betrag der Sicherheiten freigeben.

VIII. Produkteigenschaften

1. Wir weisen auf Folgendes hin:
 - Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Herstellungsverfahren kann es bei einer Serie oft auch in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen zu Farbunterschieden kommen.
 - Drucktechnisch bedingt kann es zu Farbabweichungen zwischen Prospekt/Katalog-Abbildungen und dem Produkt kommen.
 - Säurehaltige und/oder ätzende Reinigungsmittel können bei unsachgemäßer Verwendung Schäden verursachen.
 - Waren „II Sortierung“ bzw. „Mindersorte“ weichen in Design und Qualität nachteilig von Ware „I. Wahl“ ab.
2. Wir behalten uns handelsübliche Abweichungen bei Ausführungen, Farb- und Formgebung vor.
3. Führt der Käufer nachträgliche Veränderungen, insbesondere Dekorierungen oder technische Veränderungen an der von uns gelieferten Ware aus, so ist der Weiterverkauf unter unserer Marke nicht zulässig, es sei denn, dass wir den Änderungen vorher schriftlich zugestimmt haben.

AGB ALLGEMEIN

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

IX. Mängelhaftung

1. Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Unberührt bleiben insbesondere auch die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 479 BGB).
2. Für die Untersuchung der Ware und Anzeige von Mängeln gilt § 377 HGB mit der Maßgabe, dass die Anzeigefrist bei offensichtlichen Mängeln zwei Wochen ab Ablieferung, bei nicht offensichtlich feststellbaren Mängeln zwei Wochen ab Entdeckung des Mangels beträgt.
3. Ist die Ware mangelhaft, können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen (Nachbesserung) oder eine mangelfreie Sache liefern (Neulieferung).
4. Beanstandete Ware hat der Käufer sachgemäß zu lagern und zu behandeln.
5. Wir sind berechtigt, beanstandete Ware gemeinsam mit einem von uns beauftragten Sachverständigen oder einem Dritten zum Zwecke der Begutachtung und ggf. zur Erstellung von Kostenschätzungen u.ä. zu untersuchen. Stellt der Käufer uns die beanstandete Ware nicht innerhalb einer hierfür von uns gesetzten angemessenen Frist zur Untersuchung zur Verfügung, entfällt eine Mängelhaftung nach Ablauf der Frist.
6. Im Zuge einer von uns geschuldeten Nacherfüllung sind wir weder zum Ausbau der mangelhaften Sache noch zum erneuten Einbau verpflichtet, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet waren.
7. Mängelansprüche des Käufers, die auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen gerichtet sind, bestehen nach Maßgabe von Ziff. X und sind im Übrigen ausgeschlossen.
8. Die Gewährleistungsfrist beträgt für unsere Waren 5 Jahre ab Ablieferung. Bei Übernahme einer Garantie (§ 444 BGB) und sonstigen gesetzlichen Sonderregelungen zur Verjährung bleibt es bei der gesetzlichen Verjährungsfrist.
9. Unsere Mängelhaftung erstreckt sich nicht auf Schäden aufgrund von gewöhnlichem Verschleiß (z.B. Metallabrieb oder Abrieb durch abrasive Mittel), aufgrund von nachlassenden Oberflächeneigenschaften, die gemäß den bei Vertragsschluss geltenden anerkannten Regeln der Technik unvermeidbar sind, aufgrund von unsachgemäßer Verwendung der Ware, Nichteinhaltung der Reinigungs-, Pflege- und Nutzungshinweise oder Beschädigungen durch den Käufer oder Dritte.

X. Haftung

1. Wir haften dem Käufer jeweils nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften in folgenden Fällen auf Aufwendungs- und Schadensersatz (im Folgenden in dieser Ziff. X: „Schadensersatz“): bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz; in Fällen des Vorsatzes oder bei arglistiger Täuschung; in Fällen grober Fahrlässigkeit; für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; bei Übernahme einer Garantie durch uns; in Fällen des § 288 Abs. 6 S. 1 BGB sowie in allen anderen Fällen gesetzlich zwingender Haftung.
2. Wir haften dem Käufer außerdem bei der schuldhaften Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten auf Schadensersatz nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. Wesentliche Vertragspflichten in diesem Sinn sind alle Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet sowie alle Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf. Soweit jedoch die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht nur leicht fahrlässig erfolgt, sind Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz der Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt.
3. Geraten wir mit unserer Leistung in Verzug, kann der Käufer eine innerhalb einer Lieferkette in einem anderen Vertragsverhältnis der Lieferkette wegen unseres Verzugs angefallene Vertragsstrafe oder Schadenspauschale uns gegenüber als Schaden nur geltend machen, wenn er uns vor Vertragsschluss auf die Gefahr eines solchen Schadens ausdrücklich hingewiesen hat. Andernfalls kann der Käufer eine von ihm geschuldete und bezahlte Vertragsstrafe oder Schadenspauschale als Verzugschaden nur in Höhe von maximal 5% des Nettowerts unseres Auftrags verlangen. Vorstehendes gilt entsprechend, wenn der Käufer uns auf Freistellung in Bezug auf solche Vertragsstrafen oder Schadenspauschalen in Anspruch nimmt.
4. Im Übrigen sind Schadensersatzansprüche des Käufers gleich aus welchem Rechtsgrund ausgeschlossen.
5. Soweit nach den vorstehenden Regelungen unsere Haftung eingeschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt das auch für die persönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
6. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz verjähren innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen ab gesetzlichem Fristbeginn.

XI. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

1. Der Käufer kann nur mit fälligen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
2. Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers besteht nur für rechtskräftig titulierte oder unbestrittene Forderungen.

XII. Schutzrechte

Sämtliche gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte an unseren Produkten, Formen, Abbildungen, Montageanleitungen, Berichten, Daten und sonstigen Unterlagen verbleiben bei uns bzw. unseren jeweiligen Lizenzgebern. Dem Käufer werden an diesen gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten keine Nutzungs- und/oder Verwertungsrechte eingeräumt.

XIII. Geltung deutschen Rechts, Gerichtsstand

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Regeln über den internationalen Warenkauf (CISG).
2. Handelt es sich bei dem Käufer um einen Kaufmann, der den Vertrag im Rahmen eines Handelsgeschäfts abschließt, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag unser Geschäftssitz.

Stand März 2020



www.sanipa.de

Sanipa Homepage

Hier finden Sie zahlreiche Informationen rund um das Sanipa Markensortiment sowie nützliche Tools, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

- **Auftragsstatus-Abfrage rund um die Uhr**
- **Download von Montagezeichnungen, Montageanleitungen, Datenblättern etc.**
- **Fotorealistische Modellabbildungen**
- **Download von Bildern**
- **Artikelinformationen aller Kollektionen und Einzelmodelle**
- **dynamische Suche**
- **u.v.m.**



www.facebook.com/sanipabadmoebel

Sanipa auf Facebook

Immer auf dem Laufenden bleiben mit einem Like der Sanipa facebook-Seite!

Neue Produkte, Veranstaltungshinweise, nützliche Informationen zu unseren Produkten oder nur Tipps & Tricks rund um das Thema Badezimmer. Auf facebook halten wir Sie immer auf dem aktuellen Stand.



www.pinterest.de/sanipabadmoebel

Sanipa auf Pinterest

Entdecken Sie auf dem Sanipa Pinterest Account Ideen und Inspirationen für kleine und große Bäder sowie für Badaccessoires und Zubehör aus dem Sanipa-Sortiment.



www.instagram.com/sanipa_bad

Sanipa auf Instagram

Folgen Sie uns auf Instagram und lassen Sie sich von unseren Badmöbeln inspirieren.



YouTube

www.youtube.com

Sanipa auf YouTube

Auf dem Sanipa YouTube Kanal finden Sie alle aktuellen Filme rund um das Thema Sanipa Badmöbel: Montage- und Installationsvideos, Kollektionsfilme oder Impressionen von Messen.



www.sanipa.de

Sanipa Live Messenger

Kommunizieren Sie Ihre Fragen mit uns über unseren "Live Messenger".

- **speichern des Chatverlaufs**
- **einmalige und freiwillige Eingabe der Kontaktdaten**
- **Anfragen auch außerhalb der Chatzeiten**
- **Sprachnachrichten und Datenübermittlung**

Chatzeiten

Montag bis Donnerstag


7.00 bis 16.00 Uhr

Freitag

7.00 bis 12.00 Uhr

SANIPA

Villeroy & Boch Group



Sanipa Badmöbel Treuchtlingen GmbH

Markt Berolzheimer Straße 6

91757 Treuchtlingen

Germany

Infoline 09142 978978

Internet www.sanipa.de