

41 750 979 Produktversion ab 01.04.2024



- Bausatz-Endmontage
- Regenpaneel mit 3 verschiedenen Strahlarten
- AQUACIRCLE RAIN: Runder Regenvorhang, Durchfluss max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- TEMPEST RAIN: Natürlicher Regen, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- DIAMOND RAIN: Regenring, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)

#### Technische Daten:

- Außendurchmesser: 605 mm, Öffnungsdurchmesser: 465 mm
- Gewicht: 6 kg

#### Elektro:

- Separate LED Power Supply
- Input LED Power Supply
- Input 100-240V AC 50-60Hz
- Output LED Power Supply
- 350 mA (CC)
- Output Specification LED Power Supply
- SELV (Safety Extra Low Voltage)
- Class 2
- Spannungsversorgung Deckenmodul
- 350 mA (CC)
- Anschlussleitung 7 m
- Spotbeleuchtung
- LED Lichtfarbe ca. 3000 K
- Leuchtmittel geschützt vor Strahlwasser
- Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse F
- Technologie: LED, nicht dimmbar
- IP67
- Beachten Sie die Vorschriften zu den Schutzbereichen gemäß DIN VDE 0100, Teil 701 (IEC 60364-7-701).






#### Umgebung:

- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.
- Nicht zur Verwendung im Außenbereich geeignet.
- Nicht zur Verwendung in chlor- oder salzhaltiger Umgebung geeignet.

#### Planungshinweise:

- Bauseits vorzusehen: Lichtschalter
- Empfohlenes Bedienelement: xTool

#### Hinweise:

	Champagne (22kt Gold)	41 750 979-47
	Chrom	41 750 979-00
	Platin gebürstet	41 750 979-06
	Schwarz matt	41 750 979-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	41 750 979-46

## Benötigtes Zubehör




### AQUAHALO UP-Deckeneinbaukasten - Champagne (22kt Gold)


35 750 970-47

- Bausatz-Vormontage
- Deckeneinbaugehäuse 605 x 605 x 95 mm
- Gewicht: 10 kg
- Min. Einbautiefe 110 mm
- Bausatzvormontage für Dreiweg-Umstellung enthalten

41 750 979 Produktversion ab 01.04.2024



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



## AQUAHALO Regenpaneel - Champagne (22kt Gold)

SERIENNEUTRAL

41 750 979 Produktversion ab 01.04.2024


### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_38

WRAS\_250302

41 750 979 Produktversion ab 01.04.2024

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 12 05 087 00-47	Gehäuse Oberteil für AQUAHALO - Champagne (22kt Gold)	1,00	30
1	90 28 22 605 01-47	Anschluss Verteiler für AQUAHALO - Champagne (22kt Gold)	4,00	30
4	90 17 09 060 01 90	Strahlmodul Aquacircle für AQUAHALO Ø 1,8 mm -	12,00	2
3	90 24 03 535 01 90	Anschluss Tempest für AQUAHALO schwarz -	2,00	30
5	90 24 04 384 00 90	Verbinder für JG Schlauch AD=8mm -	20,00	2
7	90 24 03 535 00 90	Anschluss Aquacircle für AQUAHALO blau -	2,00	2
8	90 30 03 118 00 90	Schlauchset für AQUAHALO Aquacircle -	1,00	2
9	90 30 03 117 00 90	Schlauchset für AQUAHALO Tempest -	1,00	30
10	90 17 09 061 01 90	Strahlmodul für AQUAHALO Tempest -	8,00	2
6	90 12 05 088 00-47	Gehäuse Unterteil für AQUAHALO - Champagne (22kt Gold)	1,00	30