

AXOR Starck Organic Wannenthermostat Aufputz

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12410000**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung 218 mm
- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- Strahlart Wanneneinlauf: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 18 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: C, B
- DVGW NW-6509CO0503
- PA-IX 19967/IICB

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR Starck Organic
Wannenthermostat Aufputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12410000**



Durchflussdiagramm




AXOR Starck Organic
Wannenthermostat Aufputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12410000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >11/12



AXOR Starck Organic
Wannenthermostat Aufputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12410000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >11/12

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	98333000	14	1
2	Schnappeinsatz mit Schraube	98290000	3	1
3	Anschlagscheibe	98289000	5	1
4	Mutter	98913000	6	1
5	O-Ring 26x1,5	98390000	1	1
6	Absperreinheit inkl. Umsteller	98283000	12	1
7	Thermostatgriff	98334000	15	1
8	Temperatur Regeleinheit	98282000	14	1
9	Rückflußverhinderer	96737000	8	1
10	Strahlregler laminar M24x1 C	98337000	8	1
11	Montageschlüssel	95290000	3	1
12	Rosette	98332000	19	1
13	O-Ring 50x2,5	95512000	1	1
14	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	95773000	8	1
15	O-Ring 17x2	98199000	1	1
16	S-Anschluss Set	95772000	13	1
17	Schalldämpfer	96429000	2	1
18	O-Ring 29x3	98371000	2	1
19	Befestigungssatz	95430000	9	1
20	Madenschraube M6x16 inkl. O-Ring 29x3	98372000	3	1
a	Adapter für S-Anschluss	02026000	98	1
b	Armaturenfett	90920000	5	1
c	O-Ring 20x1,5	98197000	1	1