





## DVGW-Baumusterprüfzertifikat DVGW type examination certificate

DW-6509CS0197

Registriernummer registration number

Anwendungsbereich

field of application

Produkte der Wasserversorgung

products of water supply

Zertifikatinhaber owner of certificate

HANSA Armaturen GmbH

Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart

Vertreiber distributor

HANSA Armaturen GmbH

Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart

Produktart product category

Sanitärarmaturen: Thermostatarmatur (6509)

Produktbezeichnung product description

Universal einsetzbare Thermostat-Sanitär-Unterputzarmatur

Modell model

**HANSABLUEBOX** 

Prüfberichte test reports

Kontrollprüfung Labor: 60285586-001 vom 23.08.2019 (LGW)

Baumusterprüfung: 57217288-02 vom 07.06.2017 (LGW)

UBA-Leitlinie: KA 0287/16 vom 04.10.2016 (TZW)
Mikrobiologische Prüfung: MO 052/16 vom 17.05.2016 (TZW)

UBA-Leitlinie: KA 0197/16 vom 08.07.2016 (TZW)

Prüfgrundlagen

test basis

DIN EN 1111 (01.10.2017) DVGW W 574 (01.04.2007) UBA METALLE (21.11.2018) UBA KTW (07.03.2016) UBA ELASTOM (16.03.2016)

UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ date of expiry / file no.

07.06.2022 / 20-0040-WNA

19.02.2020 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3 53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888 Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com info@dvgw-cert.com

0028-04-A-DE

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
8000 xxxx	Armaturengruppe: I Bauform: Thermostat-Sanitär-Unterputzarmatur Druckstufe: PN 10	ohne Vorabsperrung
8001 xxxx	Armaturengruppe: I Bauform: Thermostat-Sanitär-Unterputzarmatur Druckstufe: PN 10	mit Vorabsperrung

## Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

als Brausearmatur in Kombination mit Funktionseinheit M006763 und Fertigbausets: 8113 9xxx (HANSALIVING), 8861 9xxx (HANSAHOME)

als Wannenfüll- und Brausearmatur in Kombination mit Funktionseinheit M006791 und Fertigbausets: 8114 9xxx (HANSALIVING), 8862 9xxx (HANSAHOME)

als Zentral-Thermostat in Kombination mit Funktionseinheit M006765 und Fertigbausets: 8866 9xxx (HANSALIVING), 8112 9xxx (HANSALIVING), 8860 9xxx (HANSAHOME)

