

AXOR Citterio E

Thermostatmodul 380/120 Unterputz für 3 Verbraucher mit 3 Rosetten

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **36704000**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Brausenthermostat, Absperrventil, Umstellventil
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- Thermostatkartusche
- Durchflussmenge unterer Abgang: 37,9 l/min
- Durchflussmenge links und rechts: 37,9 l/min
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 42 l/min
- Kombination Highflow Thermostat mit Absperrventil und Quattro-Umstellventil zur Ansteuerung von 3 Verbrauchern
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper

Artikeldetails

ST-Nr.	6414 914.501
TEAM-Nr.	758156.501
Preis exkl. MwSt.	902.00 CHF

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm




AXOR Citterio E
Thermostatmodul 380/120 Unterputz für 3 Verbraucher mit 3 Rosetten
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **36704000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >12/14



AXOR Citterio E
Thermostatmodul 380/120 Unterputz für 3 Verbraucher mit 3 Rosetten
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **36704000**



Ersatzteilliste

Baujahr: **>12/14**

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	Preis	VE
1	Fertigset	36772000	-	1
2	Absperreinheit	36771000	-	1
3	Thermostat	36702000	-	1
a	Grundkörper	36708180	-	1