


Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio E Einhebel-Waschtischmischer 130 mit Pingriff und Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	36101000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	493,40 EUR


Produktbild



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 130
- Ausladung: 143 mm
- Auslaufhöhe: 126 mm
- Griffvariante: Pingriff
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschießbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: G 3/8 Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Maßzeichnung



Technologie



Strahlarten




Zertifikate



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio E Einhebel-Waschtischmischer 130 mit Pingriff und Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	36101000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	493,40 EUR


Durchflussdiagramm



- 1 Mit Durchflussbegrenzer
2 Ohne Durchflussbegrenzer

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio E Einhebel-Waschtischmischer 130 mit Pingriff und Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	36101000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	493,40 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 11/14



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio E Einhebel-Waschtischmischer 130 mit Pingriff und Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	36101000
Oberfläche	Chrom
Netto Preis	493,40 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 11/14

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Rosette	92188000	49,40
2	O-Ring 30x1,5	98433000	3,20
3	Griff	92189000	39,10
4	Madenschraube M6x6	97660000	3,20
5	Mutter	95667000	20,50
6	Kartusche kpl.	96339000	60,90
7	O-Ring 21,95x1,78	95169000	3,20
8	Adapter für Kartusche	95289000	20,50
9	O-Ring 26x2	98147000	3,20
10	Strahlregler laminar M16,5x1 (5 l/min)	95382000	31,80
11	Montageschlüssel	98987000	8,30
12	Rosette	92190000	49,40
13	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	20,50
14	Gleitring	97548000	3,20
15	Anschlusschlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	20,50
16	O-Ring 7x1,5	98422000	3,20
17	Dichtungsset	95581000	5,60
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	60,90
b	Ablauf	50001000	42,90
c	Stopfen	92313000	8,30