


## DUSCHWANNEN






# STRUCTURA

Duschwanne aus Mineralguss Solique  
 Ablauf: Ø 90mm  
 Schiefernaturstein-Oberfläche  
 Inkl. Ablaufabdeckung

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm) A x B	HÖHE Hauteur Hoogte Heighth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)
A	4800xA	800x800	25	112-140
A	4801xA	900x900	25	112-140
A	4802xA	1000x1000	25	112-140
A	4803xA	1100x1100	27	112-140
A	4804xA	1200x1200	30	112-140



## SOLIQUE-FARBEN / COULEURS / KLEUREN / COLOURS

Standard / Standaard	Sonderfarbe / Couleur spéciale / Speciale kleuren / Special colours
 <b>010</b> Weiß / Blanc / Wit / White	 <b>715</b> Schiefergrau / Gris ardoise / Leigrijs / Slate grey  <b>730</b> Steingrau / Gris pierre / Steengrijs / Stone grey

### Allgemeine Eigenschaften:

- Solique ist ein Verbundmaterial hauptsächlich aus Dolomit, Harz sowie Härter. Die Oberfläche besteht aus widerstandsfähigem Gelcoat.
- Extrem harte und stabile Materialeigenschaften – d.h. kein Verzug, auch auf großen DW-Flächen.
- Exakt gearbeitete Kanten ermöglichen präzisen Einbau (schmale Silikonnähte).
- Beständig gegen Abrieb und Abnutzung.
- Kratzer bzw. Beschädigungen können mit Politur sowie mit einem Reparaturset beseitigt werden.
- Duschwannen aus Solique können direkt auf den dafür vorgesehenen, ebenen Boden (z.B. Estrich) aufgelegt werden – Füße sowie Gestelle sind nicht erforderlich.
- Solique-Produkte besitzen eine glänzende, glatte Oberfläche und lassen sich hervorragend mit anderen Produkten, wie z.B. Acryl- Badewannen und Keramik kombinieren.
- Solique lässt sich leicht mit handelsüblichen Reinigungsmitteln pflegen.
- Aseptisch: Bakterien und Pilze dringen nicht in die Oberfläche ein.
- Zusätzlich ist eine optionale Antirutschbeschichtung erhältlich, die eine Rutschhemmung nach Rutschklasse C ermöglicht.
- Duschwannen aus Solique entsprechen den Mindest-Anforderungen der schweizerischen Norm SIA 181 sowie den Anforderungen der DIN 4109 bzgl. des Installations-Schallpegel.

### Ästhetische Eigenschaften:

- Warm und angenehm im Kontakt mit dem Körper.
- Oberflächenstruktur
- Das Reinigen ist einfach und komfortabel.
- Hartnäckige Flecken werden einfach mit Hilfe von Wasser und milden Reinigungsmitteln aus dem Haushalt entfernt.

## Zubehör:

<b>HOESCH Ablaufarmatur</b> HOESCH Bonde d'écoulement / HOESCH Afvoergarnituur / HOESCH drain unit		<b>ART. NR.</b> N° D'article Artikelnummer Article no.
HOESCH Compact 90 Ablaufarmatur für Duschwanne Structura HOESCH Compact 90 bonde d'écoulement pour Structura HOESCH Compact 90 afvoergarnituurafvalset voor doucheba Structura HOESCH Compact 90 Drain unit with Structura	weiß Stahloptik	60327.310 60327.343

## UNTERGESTELL MINERALGUSS DUSCHWANNEN

ARTIKEL-NR.

700x700, 750x750, 800x700, 800x750, 900x700, 900x750, 1000x700, 1000x750	118981
800x800, 900x800, 1000x800	118983
1100x1000, 1200x1000, 1300x1000, 1400x1000 1100x1100	118975
900x900, 1000x900	118984
1000x1000	118985
1100x700, 1100x750, 1200x700, 1200x750, 1300x700, 1300x750, 1400x700, 1400x750	118979
1100x800, 1200x800, 1300x800, 1400x800	118978
1100x900, 1200x900, 1300x900, 1400x900	118974
1200x1200, 1300x1300, 1400x1400	118988
1500x700, 1500x750, 1600x700, 1600x750, 1700x700, 1700x750, 1800x700, 1800x750	118980
1500x800, 1600x800, 1700x800, 1800x800, 1900x800, 2000x800	118977
1500x900, 1600x900, 1700x900, 1800x900, 1900x900, 2000x900	118971
1500x1000, 1600x1000, 1700x1000, 1800x1000, 1900x1000, 2000x1000	118976
Viertelkreis / quart de cercle / Kwartrond 800x800	118973
5-Eck / pentagonale / Vijfhoek 900x900 Viertelkreis / quart de cercle / Kwartrond 900x900	118970
5-Eck / pentagonale / Vijfhoek 1000x1000 Viertelkreis / quart de cercle / Kwartrond 1000x1000	118972
Halbrund / demi-circulaire / Halfrond	118982
Trapez / Trapezoidale / Trapezium Linke Ausführung / Version gauche / Linkse uitvoering	118989
Trapez / Trapezoidale / Trapezium Rechte Ausführung / Version droite / Rechtse uitvoering	118990
1500x1500	118993

	NISCHE	ECKVERSION	VORWAND
	ARTIKEL-NR.	ARTIKEL-NR.	ARTIKEL-NR.
<input type="checkbox"/> 700x700x30	697501.113	697503.257	697505.357
750x750x30	697501.114	697503.258	697505.358
800x800x30	697501.100	697503.200	697505.300
900x900x30	697501.101	697503.201	697505.301
1000x1000x30	697501.102	697503.202	697505.302
1100x1100x30	697501.103	697503.262	697505.362
1200x1200x30	697501.104	697503.250	697505.350
1300x1300x30	697501.105	697504.269	697506.369
1400x1400x30	697501.106	697504.270	697506.370
1500x1500x30	697501.107	697504.251	697506.351

**Montagevarianten:**


Variante A – Bodenbündig

Variante B – auf die Fliesen

Variante C – auf dem Styroporträger

Variante D – auf dem Gestell

**Planungsanleitung:**



	1	2	3	4
DE	z.B. Schnell-Fliesenkleber	Nicht im Lieferumfang enthalten	z.B. Styroporträger	handelsübliches Silikon und Folie PE / Isolierschaumstoff (Man kann die Folie aus der Verpackung verwenden)